




Vsebina

Elementi za pisoar	1D.2
Dodatni deli	1D.3



Elementi za pisoar

GIS element za pisoar - univerzalni



Namen uporabe

- Za vgradnjo v GIS predstene delne ali etažne višine
- Za vgradnjo v GIS predelne stene delne ali etažne višine
- Za vgradnjo v GIS sobne delilne stene delne ali etažne višine
- Za vgradnjo v GIS otoke
- Za montažo pisoarjev
- Za montažo IR HyTronic krmiljenj pisoarjev ali pnevmatskih HyTouch krmiljenj pisoarjev z velikostjo aktivirnih / pokrivnih plošč 13 x 13 cm

Lastnosti

- Pocinkano nosilno ogrodje
- Vgradna višina 114 cm
- Priključek vode 1/2", možnost MeplaFix
- Priključek vode se lahko inštalira brez orodja
- Priključek vode radialno tesni
- Zaporni ventil z dušilko je predmontiran
- Prazna cev za izpiranje cevovoda je montirana
- Priključna sponka je na voljo

- Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
- Prilagodljiva vgradna zaščita za servisno odprtino
- Gibljiva dotočna cev
- Dotok \varnothing 32 mm nastavljen po višini
- Pritrdilo za pisoar z navojnima palicama M8 in z možnostjo nastavitve po višini in odmiku
- Pritrdilo za odtočno koleno, nastavljivo po višini, zvočno izolirano
- Dodatna pritrditev pisoarja je možna z dodatnim priborom
- Možna je predelava za pisoarje s pršilno glavo

Značilnosti proizvoda

Pretočna količina pri 1 baru	0,3 l/s
Testni tlak vode	16 bar
Testni tlak zraka/inertnega plina	3 bar
Vlažnost zraka	< 100 % relativ
Območje tlaka med delovanjem	1 - 8 bar
Najvišja temperatura vode	30 °C

Obseg dobave

- PO ohišje, zaporni ventil z dušilko, prazna cev in priključna sponka
- Vgradna garnitura s pokrovom
- Priključek vode R 1/2"
- Povezovalna cev med dotokom \varnothing 32 mm in pisoarjem, vključno s tesnilom
- Sesalni sifon \varnothing 50 mm, vključno s tesnilom za pisoar
- Odtočno koleno PE-HD reducirano s \varnothing 63/57 mm na \varnothing 50/44 mm, vključno s tesnilom za sesalni sifon
- 2 navojni palici M8 za pritrditev pisoarja
- Pritrdilni material
- Ne vsebuje: Krmiljenja splakovanja pisoarja

Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
461.621.00.1	GIS element za pisoar / univerzalni

Dodatni deli


Pločevinasta traverza za pisoar z dotokom d56/52 mm



Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
242.210.00.1	Pločevinasta traverza za odtok d56/52 mm kovinska

Pločevinasta traverza za pisoar z dotokom d32



Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
242.039.00.1	Pločevinasta traverza za dotok pisoarja d32

Držalo senzorja



Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
242.153.00.1	Držalo senzorja za pisoar s skrito elektronomo

Držalo senzorja - komplet



Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
242.152.00.1	Držalo s kablom senzorja za skrito elektronomo

Elektronski modul



Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
242.154.00.1	Elektronski modul za skrito elektronomo

Zaščitni pokrov



Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
242.155.00.1	Zaščitni pokrov za skrito elektronomo

