

## Vsebina

Pritrditve za priključke . . . . .	122
Tesnila . . . . .	122
Pritrditev za plinski števec . . . . .	123
Navojni spojni kosi . . . . .	123
Ogrevanje . . . . .	123
Tesnila . . . . .	124



## Pritrditve za priključke

### Pritrditev za prehodno kotno koleno 90°



#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
90282	Mapress pritrditev za prehodno kotno koleno 90° fi 15

## Tesnila

### Tesnilni obroč CIIR črni




#### Značilnosti proizvoda

Material	CIIR
Temperaturno območje med obratovanjem	-30 - +120 °C

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
90401	12
90402	15
90403	18
90404	22
90405	28
90406	35
90407	42
90408	54
90409	76,1
90410	88,9
90411	108

## Ploščato tesnilo EPDM črno



#### Namen uporabe

- Za prehodno vijajčno zvezo, ploščato tesnjenje

#### Značilnosti proizvoda


Material	EPDM
Temperaturno območje med obratovanjem	-30 - +120 °C

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	G	di	D	Z
90080	1/2	10	1,8	0,2
90081	3/4	13	2,4	0,2
90087	3/4	16	2,4	0,2
90082	1	20	3	0,2
90083	1 1/4	25	3,9	0,2
90084	1 1/2	32	4,5	0,2
90085	1 3/4	39	5,1	0,2
90086	2 3/8	51	6,6	0,3

## Pritrditev za plinski števec

### Montažna plošča za plinski števec



#### Lastnosti

- Cinkan

#### Značilnosti proizvoda


Material	Jeklo
----------	-------

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
91095	Mapress osnovna plošča za priključitev plinskega števca, nerjavno jeklo

## Navojni spojni kosi

### Kotno koleno 90° z notranjim in zunanjim navojem



#### Namen uporabe

- Za plinske inštalacije

#### Značilnosti proizvoda

Material	Medenina CW602N
----------	-----------------

#### Lastnosti


- Notranji navoj
- Zunanji navoj

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	R	Rp	H	L	Z
91107	1	1	5	4	2,3

## Ogrevanje

### Sesalna šoba za sistem enocevnega ogrevanja



#### Namen uporabe

- Za ogrevanje s pomočjo enocevnega sistema
- Za vložitev v Mapress T kose stiskalnega fittinga

#### Značilnosti proizvoda

Material	Medenina
----------	----------

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
90253	18
90254	22
90255	28



**Tesnila****Tesnilni obroč CIIR črni****Namen uporabe**

- Samo za Mapress baker
- Ni primerno za Mapress nerjavno jeklo, Mapress C-jeklo MapressCuNiFe

**Lastnosti**

- Ne vsebuje LABS

**Značilnosti proizvoda**

Material	EPDM
Temperaturno območje med obratovanjem	-30 - +120 °C

**Informacija o naročilu**

Štev. artikla	d
90465	66,7
90466	76,1
90467	88,9
90468	108

**Tesnilni obroč FPM zelen****Namen uporabe**

- Za uporabo pri napeljavah za solarno energijo
- Ni primerno za kurilno olje EL

**Značilnosti proizvoda**

Material	FPM
Temperaturno območje med obratovanjem	-30 - +180 °C

Za uporabo s kurilnim oljem EL vstavite tesnilne obroče FPM rdeče

**Informacija o naročilu**

Štev. artikla	d
90442	15
90443	18
90444	22
90445	28
90446	35
90447	42
90448	54

## Tesnilni obroč FPM rdeči

**Namen uporabe**

- Za uporabo v industriji in ladjedelništvu
- Za Sprinkler naprave, mokre in suhe
- Za oskrbo z oljem

**Značilnosti proizvoda**

Material	FPM
Temperaturno območje med obratovanjem	-30 - +120 °C

**Informacija o naročilu**

Štev. artikla	d
90421	12
90422	15
90423	18
90424	22
90425	28
90426	35
90427	42
90428	54
90429	76,1
90430	88,9
90431	108



