

## Vsebina

Nož za rezanje cevi in dodatni deli . . . . .	42
Ročna žaga in dodatni deli . . . . .	43
Ročni skobelj . . . . .	44
Električni skobelj . . . . .	44
Dodatni deli za ročni in električni skobelj. . . . .	46
Ročni strgalec . . . . .	47
Varilni aparat ESG 40/200 in dodatni deli . . . . .	47
Varilni aparat ESG T2 in dodatni deli . . . . .	48
Varilni stroj Media . . . . .	48
Varilni stroj Univerzal. . . . .	49
Pribor za varilne stroje. . . . .	50
Varilno ogledalo in dodatni deli . . . . .	52
Električno varilno ogledalo . . . . .	54



## Nož za rezanje cevi in dodatni deli

### Nož za rezanje cevi



#### Namen uporabe

- Za PE-cevi

#### Lastnosti

- Posebno rezalno kolo za umetno maso

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.156.00.0	50 - 110
359.162.00.0	110 - 160

### Nož za rezanje cevi za d 200 - 315 mm



#### Namen uporabe

- Za PE-cevi

#### Lastnosti

- Posebno rezalno kolo za umetno maso

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.860.00.0	200 - 315

### Rezalno kolo



#### Namen uporabe

- Za rezalnik cevi d 50 - 110 in d 110 - 160

#### Lastnosti

- Posebno rezalno kolo za umetno maso

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.157.00.0	20

### Rezalno kolo



#### Namen uporabe

- Za rezalnik PE-cevi d 200 - 315

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
357.799.00.1	Nadomestno rezalno kolo k nožu za rezanje cevi 359.860

### Nadomestna vzmet, mala



#### Namen uporabe

- Za rezalnik PE-cevi

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
359.159.00.0	Nadomestna vzmet - mala

Ročna žaga in dodatni deli

## Nadomestna vzmet, velika



### Namen uporabe

- Za rezalnik PE-cevi

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
359.158.00.0	Nadomestna vzmet - velika

## Strgalni nož



### Namen uporabe

- Za notranje in zunanje čiščenje zarobkov odrezanih koncev cevi in fazonskih kosov

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
359.720.00.1	Strgalni nož

## Cevno strgalo



### Namen uporabe


- Za čiščenje koncev cevi in fazonskih kosov za pripravo električnega varjenja s pomočjo objemk

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
356.118.00.1	Cevno strgalo

## Ročna žaga in dodatni deli

### Ročna žaga



### Namen uporabe

- Za cevi in fazonske kose
- Za predelavo Geberit HDPE in Geberit Silent-db20 cevi in fazonskih kosov do  $\varnothing$  160 mm

### Lastnosti

- Z možnostjo nastavitve kota
- Višina reza 170 mm

### Obseg dobave

- Ročaj
- Žagin list
- Poševni kotnik
- Naslon
- Distančna palica
- Vpenjalna prizma
- Skalarna tabela

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.832.00.1	32 - 160

## Žagin list



### Namen uporabe

- Za ročno žago

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
359.844.00.1	Nadomestno rezilo k ročni žagi



## Ročni skobelj

Ročni skobelj za d 40 - 160 mm



### Namen uporabe

- Za varilne naprave »Media« in »Universal«
- Za predelavo Geberit HDPE in Geberit Silent-db20
- Za cevi z d 40–160 mm

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.797.00.1	40 - 160

## Električni skobelj

Električni skobelj za d 40 - 160 mm 230 V



### Namen uporabe

- Za predelavo Geberit HDPE in Geberit Silent-db20
- Za varilne naprave »Media« in »Universal«
- Za cevi z d 40–160 mm

### Značilnosti proizvoda

Frekvenca omrežja	50 Hz
Obratovalna napetost	230 V AC

### Obseg dobave

- Ročni vrtalnik

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
359.047.00.1	Skobelj 40 - 160 mm električni

## Električni skobelj

### Električni skobelj za d 40 - 160 mm



#### Namen uporabe

- Za predelavo Geberit HDPE in Geberit Silent-db20
- Za varilno napravo »Universal«
- Za cevi z d 40 do 200 mm

#### Značilnosti proizvoda

Frekvenca omrežja	50 Hz
Obratovalna napetost	230 V AC

#### Obseg dobave

- Ročni vrtalnik

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
359.082.00.1	Skobelj 40 - 200 električni za stroj univerzal

### Električni skobelj za d 200 - 315 mm



#### Namen uporabe

- Za predelavo Geberit HDPE in Geberit Silent-db20

#### Lastnosti

- Za varilno napravo Universal

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
359.060.00.0	Električni skobelj za d 200 - 315 mm



## Dodatni deli za ročni in električni skobelj

### Nož iz trde kovine za skobelj za Silent-db20



#### Namen uporabe

- Za vse Geberit električne skobeljnike do  $\varnothing$  200 mm
- Za ročne skobeljnike
- Za predelavo Geberit HDPE in Geberit Silent-db20

#### Lastnosti

- Kaljeno jeklo

#### Značilnosti proizvoda

Material	Kovina
----------	--------

#### Obseg dobave

- Rezilo levo
- Rezilo desno
- 6 vijakov

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
240.474.00.1	40 - 200

### Nadomestni nož, desni



#### Namen uporabe

- Za vse Geberit električne skobeljnike do  $\varnothing$  200 mm
- Za ročne skobeljnike

#### Obseg dobave

- Ne vsebuje:vijakov

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
358.760.00.1	40 - 160
357.599.00.1	200

### Nadomestni nož, levi



#### Namen uporabe

- Za vse Geberit električne skobeljnike do  $\varnothing$  200 mm
- Za ročne skobeljnike

#### Obseg dobave

- Ne vsebuje:vijakov

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
358.759.00.1	40 - 160
357.600.00.1	200

### Nadomestni nož za električni skobelj d 200 - 315 mm



#### Namen uporabe

- Za skobelj 359.082
- Za električni skobelj

#### Obseg dobave

- Ne vsebuje:vijakov

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
357.751.00.1	Nadomestni nož za ročni in električni skobelj

## Ročni strgalec

## Ročni strgalec d 56 - 135



## Namen uporabe

- Za odstranjevanje oksidne plasti na PE-HD in Silent-db20 ceveh in fazonskih kosih
- Za pripravo električnega varjenja s pomočjo objemk

## Lastnosti

- Za PE-HD cevi in fazonske kose  $\varnothing$  56 - 125 mm
- Za Silent-db20 cevi in fazonske kose  $\varnothing$  56 - 135 mm
- Možna zamenjava rezil

## Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
356.120.00.1	Ročni cevni strgalec za PE cevi d 56 - 135

## Varilni aparat ESG 40/200 in dodatni deli

## Varilni aparat ESG 40/200 230 V



## Namen uporabe

- Za električno varjenje s pomočjo objemk na Geberit PE-cevi in fazonske kose do  $\varnothing$  160 mm
- Za predelavo Geberit HDPE in Geberit Silent-db20
- Za električno varjenje s pomočjo objemk z indikatorjem, do  $\varnothing$  160 mm
- Za električno varjenje cevi, do  $\varnothing$  250 mm

## Značilnosti proizvoda

Obremenitvena upornost min.	5 Ohm
Obremenitvena upornost maks.	49 Ohm
Varovalka	5 A
Dolžina napajalnega kabla	4 m
Frekvenca omrežja	Glejte tipsko tablico
Poraba moči	1150 W
Izhodna moč	1120 W
Razred zaščite	II
Stopnja zaščite	IP 44
Nazivna napetost	Glejte tipsko tablico
Temperaturno območje med obratovanjem	-10 - +50 °C
Varilni cikel	80 s

## Lastnosti

- Nadzorni prikazovalnik
- Tipka start

## Obseg dobave

- Omrežni kabel
- Kabel za priklop objemk
- Transportna torba

## Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
356.221.00.1	40 - 160



## Kotni adapter



### Namen uporabe


- Kabel za priklop objemk na varilno napravo

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
359.020.00.1	Kotni nastavek

## Varilni aparat ESG T2 in dodatni deli

### Startno stikalo ESG T2



### Namen uporabe

- Za pričetek varjenja s pomočjo toplotne objemke

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
356.177.00.2	Startno stikalo tip ESG-T za d 200-315 mm

### Centrirne objemke




### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
356.100.00.1	200
356.102.00.1	250
356.103.00.1	315

## Varilni stroj Media

### Varilni stroj Media 160 v lesenem zaboju



### Namen uporabe

- Za čelno varjenje cevi in fazonskih kosov

### Lastnosti


- Ročica za upravljanje
- Toga ogrodna konstrukcija z dvema drsnima palicama
- Premična miza
- Premična podpora
- Držalo za čelno varjenje, premično
- Vodilni drog za pritržitev držala za čelno varjenje, ročni ali električni skobelj

### Obseg dobave

- Držalo za čelno varjenje
- Podporne prizme  $\varnothing$  50 - 160 mm
- Podpora  $\varnothing$  75 - 125 mm s podstavkom
- Transportni zaboj iz lesa
- Ne vsebuje: pritržilne plošče
- Ročni ali električni skobelj
- Varilno ogledalo

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.662.00.1	40 - 160

**Varilni stroj Univerzal****Varilni stroj Univerzal 315****Namen uporabe**

- Za čelno varjenje cevi in fazonskih kosov

**Lastnosti**

- Toga ogrodna konstrukcija z dvema drsnima palicama
- Premična miza
- Krmilno kolo
- Premična podpora
- Držalo za čelno varjenje, premično
- Vodilni drog za pritrditve držala za čelno varjenje, ročni ali električni skobelj

**Obseg dobave**

- Držalo za čelno varjenje
- Podporne prizme  $\varnothing$  50 - 160 mm
- Podporne prizme  $\varnothing$  200 mm
- Podpora  $\varnothing$  75 - 125 mm s podstavkom
- Zabož z dodatnim priborom
- Ne vsebuje: pritrdilne plošče
- Ročni ali električni skobelj
- Varilno ogledalo
- Transportni zabož
- Transportni zabož iz lesa

**Informacija o naročilu**

Štev. artikla	d
356.200.00.1	40 - 315

**Varilni pribor za dimenzije d 200, 250 in 315 mm****Namen uporabe**

- Za čelno varjenje cevi in fazonskih kosov
- Za varilno napravo »Univerzal«

**Značilnosti proizvoda**

Poraba moči	900 W
Nazivna napetost	230 V AC

**Obseg dobave**

- Transportni zabož iz lesa
- Električni skobelj  $\varnothing$  200–315 mm, 230 V/900 W
- »Bosch« vrtni stroj za električni skobelj
- KSS,  $\varnothing$  315 mm, varilno ogledalo, 230 V/1300 W
- Pritrdilo za varilno ogledalo
- Držalo za cev,  $\varnothing$  200–315 mm
- Komplet pritrtilnih plošč  $\varnothing$  250/315 mm
- Namestitveni obroči za  $\varnothing$  200 mm
- Ključ imbus
- Vijak DIN 912 – M8 x 30-8,8
- Elektronska priključna škatla

**Informacija o naročilu**

Štev. artikla	d
359.009.00.1	200 - 315



## Pribor za varilne stroje

### Podnožje



#### Namen uporabe

- Za varilne naprave »Media« in »Universal«
- Za pritrditev podpornih vilic in premične podpore


#### Lastnosti

- Uporabno na levi in na desni strani

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
356.831.00.1	Podnožje

### Podporne vilice, set




#### Namen uporabe

- Za varilne naprave »Media« in »Universal«

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.804.00.1	40 - 63
359.807.00.1	160

### Gibljev nastavek



#### Namen uporabe

- Za varilne naprave »Media« in »Universal«

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
358.729.00.1	75 - 125
359.805.00.0	135 / 160

### Dopolnilna garnitura d 135 mm



#### Namen uporabe

- Za varilne naprave »Media« in »Universal«

#### Lastnosti

- Z utori za  $\varnothing$  135 mm


#### Obseg dobave

- 2 pritrdilni plošči (levo in desno)
- 2 podporni prizmi (levo in desno)

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.820.00.1	135

## Vpenjalne plošče, set



### Namen uporabe

- Za varilne naprave »Media« in »Universal«


### Obseg dobave

- 2 pritrilni plošči (levo in desno)

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.817.00.1	40
359.818.00.1	50
359.811.00.1	56
359.809.00.1	63
359.812.00.1	75
359.813.00.1	90
359.814.00.1	110
359.819.00.1	125
359.822.00.1	135
359.816.00.1	160
359.884.00.1	200

## Nastavna prizma



### Namen uporabe

- Za varilne naprave »Media« in »Universal«


### Lastnosti

- Z utori za  $\varnothing$  135 mm

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
357.800.00.1	50 - 160

## Nastavna prizma



### Namen uporabe

- Za varilno napravo »Universal«
- Za dimenzijo d 200 mm

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
357.449.00.0	Nastavna prizma za varilni stroj d 200 mm

## Pritisni del za ročico varilnega ogledala


### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
357.281.00.0	Pritisni del za ročico varilnega ogledala



## Varilno ogledalo in dodatni deli

### Varilno ogledalo KSS 160 230 V



#### Namen uporabe

- Za varilne naprave »Media« in »Universal«
- Za cevi in fazonske kose do  $\varnothing$  160 mm

#### Lastnosti

- Termostat
- Teflonski premaz

#### Značilnosti proizvoda

Poraba moči	600 W
Nazivna napetost	230 V AC

#### Obseg dobave

- Kombinirano držalo

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.641.00.1	32 - 160

### Varilno ogledalo KSS 200 230 V



#### Namen uporabe

- Za varilno napravo »Universal«
- Za cevi z d 40 do 200 mm

#### Lastnosti

- Termostat
- Teflonski premaz

#### Značilnosti proizvoda

Poraba moči	800 W
Nazivna napetost	230 V AC

#### Obseg dobave

- Ne vsebuje: kombiniranega držala

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
359.665.00.1	Geberit varilno ogledalo do d 200 mm

### Držalo za varilno ogledalo



#### Namen uporabe

- Za varilno ogledalo KSS 160 in KSS 200

#### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
359.886.00.1	Kombi držalo za varilno ogledalo

Varilno ogledalo in dodatni deli

## Varilno ogledalo KSS 315 230 V



### Namen uporabe

- Za varilno napravo »Universal«
- Za cevi z d 200 - 315 mm

### Lastnosti

- Termostat
- Teflonski premaz

### Značilnosti proizvoda

Poraba moči	1300 W
Nazivna napetost	230 V AC

### Obseg dobave

- Ne vsebuje: kombiniranega držala

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.675.00.1	200 - 315

## Usnjena prevleka




### Namen uporabe

- Za varilno ogledalo KSS-160

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
359.684.00.1	Usnjena prevleka

## Kovinski kovček, prazen




### Namen uporabe

- Za varilno ogledalo KSS-160

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
359.683.00.1	Kovinski kovček

## Adapter za varilno ogledalo



### Namen uporabe

- Za montažo varilnega ogledala KSS 160 na običajno varilno napravo

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	Kratki naziv artikla
357.756.00.1	Adapter



## Leseni žleb za nastavitev varilnega šiva



### Namen uporabe

- Za čelno varjenje cevi do  $\varnothing$  75 mm

### Značilnosti proizvoda

Material	Les
----------	-----

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.903.00.1	32 - 75

## Električno varilno ogledalo

### Električno orodje za popravilo



### Namen uporabe

- Za popravilo lukenj na ceveh in fazonskih kosih  $\varnothing$  40 - 160 mm sistemov Geberit HDPE in Geberit Silent-db20
- Za popravilo lukenj na PO-splakovalnikih iz PE

### Značilnosti proizvoda

Frekvenca omrežja	50 Hz
Obratovalna napetost	230 V AC

### Obseg dobave

- 10 HDPE-krpic/čepov za krpanje poškodovanih delov
- Ploščat pečatnik
- Pečatnik  $\varnothing$  40 - 160 mm

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d
359.050.00.0	40 - 160

## Krpice za popravilo PE



### Namen uporabe

- Za popravilo lukenj na ceveh in fazonskih kosih  $\varnothing$  40 - 160 mm sistemov Geberit HDPE in Geberit Silent-db20
- Za popravilo lukenj na PO-splakovalnikih iz PE
- Za orodje za popravilo

### Informacija o naročilu

Štev. artikla	d	Barva
853.650.16.1	40 - 160	črna