



■ GEBERIT

AKTIVIRNE TIPKE GEBERIT

IZBIRA JE **POMEMBNA**


DESIGN
MEETS
FUNCTION



Naslovna stran:
Aktivirna tipka: Geberit Sigma40 okrogla,
rdeče zlato

VAŠA ČISTO OSEBNA LINIJA

To ne bo katera koli kopalnica, to bo Vaša kopalnica. Izbrali ste ploščice, ki ustrezajo vašemu slogu in ne sprejemate kompromisov pri umivalniških armaturah. Na naslednjih straneh boste našli pravo aktivirno tipko, ki bo vaši kopalnici dala piko na i in vas razvajala z udobjem svojih funkcij, saj Geberit združuje videz in funkcionalnost, ki jemljeta dih.




ZAKAJ NE BI PREIZKUSILI SVOJIH LASTNIH IDEJ?

Za vas smo v brošuri različne aktivirne tipke prikazali v realni velikosti. Prepognite levo stran brošure nazaj, sliko dvignite ob steno in se prepustite domišljiji! Tako lahko želeno aktivirno tipko izberete v izvirni velikosti.



VAŠA KOPALNICA. VAŠA OBLIKA.	08
DRUŽINA GEBERIT SIGMA	12
BREZ DOTIKA	46
DRUŽINA GEBERIT OMEGA	52
DALJINSKO AKTIVIRANJE	60
DRUŽINA GEBERIT DIZAJN	68
DIZAJN IN FUNKCIJE	74


www.aktivirnetipke.geberit.si



STRAN 08
VAŠA KOPALNICA,
VAŠA OBLIKA



STRAN 12
DRUŽINA GEBERIT
SIGMA



STRAN 47
BREZ DOTIKA



STRAN 52
DRUŽINA GEBERIT
OMEGA



ŠVICARSKA KAKOVOST IN FUNKCIONALNOST
SE SREČATA Z LEPIMI DIZAJNI IN MATERIALI.



STEKLO, KOVINA, KAMEN - GEBERIT IMA
POPOLN DIZAJN ZA VAS IN KAKOVOST,
KI TRAJA VSE ŽIVLJENJE.*

* Zahvaljujoč Geberitovi 50-letni garanciji na rezervne dele.





VAŠA KOPALNICA. VAŠA OBLIKA.

Dopolnite dizajn vaše kopalnice z aktivirnimi tipkami Geberit, ki se popolnoma prilegajo vašemu slogu.





SIGMA01
BASIC
(DVOKOLIČINSKO
SPLAKOVANJE)



→ Stran 14, 16

SIGMA10
MODERNA KLASIKA
(SPLAKOVANJE S
START/STOP)




→ Stran 18, 20

SIGMA20
MODERNA JASNOST
(DVOKOLIČINSKO
SPLAKOVANJE)



→ Stran 22, 24

SIGMA40
JASNE LINIJE - ČISTA
ELEGANCA
(DVOKOLIČINSKO
SPLAKOVANJE)



→ Stran 26, 28

SIGMA50
KOMBINACIJE VRHUNSKIH
MATERIALOV



→ Stran 30, 34

SIGMA70
MINIMALISTIČNO
OBLIKOVANJE




→ Stran 44

SIGMA80
BREZ DOTIKA



→ Stran 50

OMEGA20
MODERNA KLASIKA IN
KOMPAKTNOST



→ Stran 54, 56

OMEGA60
MINIMALISTIČNO, V RAVNINI,
KOMPAKTNO



→ Stran 58



DRUŽINA **GEBERIT** **SIGMA**

Brez kompromisov pri opremljanju kopalnice: serija aktivirnih tipk Sigma ponuja popolno oblikovalsko svobodo z oglatim in okroglim dizajnom. Izberite materiale, barve in površine, ki ustrezajo vašemu slogu kopalnice!

GEBERIT SIGMA01 OKROGLA



- Varčno dvokoličinsko splakovanje.
- Na voljo so tudi tipke za splakovanje pisoarjev iz iste oblikovne družine.
- Narejena iz visokokakovostne umetne mase.
- Možnost dodajanja okvirja za vnos čistilne tablete (glejte str. 78).
- Primerna za opcijski modul za odvajanje neprijetnih vonjav Geberit DuoFresh (glejte str. 79).
- Nekaterе barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").



Bela
115.770.11.5



Krom, mat
115.770.JQ.5*



Plošča: sijajni krom / Tipke: mat krom
115.770.KA.5



Plemenita medenina, galvanizirana
115.770.DT.5



Črna
115.770.DW.5

Sijajni krom
115.770.21.5

GEBERIT SIGMA**01 OGLATA**


- Varčno dvokoličinsko splakovanje.
- Na voljo so tudi tipke za splakovanje pisoarjev iz iste oblikovne družine.
- Narejena iz visokokakovostne umetne mase.
- Možnost dodajanja okvirja za vnos čistilne tablete (glejte str. 78).
- Primerna za opcijski modul za odvajanje neprijetnih vonjav Geberit DuoFresh (glejte str. 79).
- Nekaterе barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno (easy-to-clean*).



Krom, galvanizirana
115.660.21.1



Bela
115.660.11.1



Mat krom
115.660.JQ.1*



Črna
115.660.DW.1

NOVO

GEBERIT SIGMA**10 OKROGLA**



- Varčno splakovanje s funkcijo start/stop.
- Ročno ali elektronsko proženje (glejte str. 76).
- Na voljo so tudi tipke za splakovanje pisoarjev iz iste oblikovne družine.
- Narejena iz visokokakovostne umetne mase.
- Na voljo tudi v različici iz nerjavnega jekla.
- Možnost dodajanja okvirja za vnos čistilne tablete (glejte str. 78).
- Primerna za opcijski modul za odvajanje neprijetnih vonjav Geberit DuoFresh (glejte str. 79).
- Nekatere barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").



Plošča in tipka: bela /
 Okrasni obroč: sijajni krom
115.758.KJ.5
115.758.JT.5* (mat)



Plošča in tipka: bela /
 Okrasni obroč: pozlačen
115.758.KK.5



Plošča in tipka: mat krom /
 Okrasni obroč: sijajni krom
115.758.JQ.5*



Plošča in tipka: sijajni krom /
 Okrasni obroč: mat krom
115.758.KH.5



Plošča in tipka: ščetkana /
 Okrasni obroč: poliran
115.758.SN.5*



Plošča in tipka: črna, mat /
 Okrasni obroč: črna
115.758.16.5*



Plošča in tipke: bela, mat /
 Okrasni obroč: bel
115.758.01.5*


Plošča in tipka: črna /
 Okrasni obroč: sijajni krom
115.758.KM.5
115.758.14.5* (mat)




GEBERIT SIGMA**10 OGLATA**



- Varčno splakovanje s funkcijo start/stop.
- Izdelano iz trpežnega tlačno litega cinka.
- Velik gumb za aktiviranje splakovanja.
- Na voljo so tudi tipke za splakovanje pisoarjev iz iste oblikovne družine.
- Možnost dodajanja okvirja za vnos čistilne tablete (glejte str. 78).
- Primerna za opsijski modul za odvajanje neprijetnih vonjav Geberit DuoFresh (glejte str. 79).
- Nekatere barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").




Plošča in tipka: bela /
 Okrasni trakovi: sijajni krom
115.893.KJ.1
115.893.JT.1* (mat)



Plošča in tipka: sijajni krom /
 Okrasni trakovi: kromirani, ščetkani
115.893.KY.1



Pozlačeno
115.893.45.1



Plošča in tipka: črna, mat /
 Okrasni trakovi: sijajni krom
115.893.14.1*



Plošča in tipka: kromirani, ščetkani /
 Okrasni trakovi: sijajni krom
115.893.KX.1*

GEBERIT SIGMA20 OKROGLA



- Varčno dvo količinsko splakovanje.
- Na voljo so tudi tipke za splakovanje pisoarjev iz iste oblikovne družine.
- Narejena iz visokokakovostne umetne mase.
- Na voljo tudi v različici iz nerjavnega jekla.
- Možnost dodajanja okvirja za vnos čistilne tablete (glejte str. 78).
- Primerna za opsijski modul za odvajanje neprijetnih vonjav Geberit DuoFresh (glejte str. 79).
- Nekatere barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").



Plošča in tipke: bela /
Okrasni obroči: sijajni krom
115.882.KJ.1
115.882.JT.1* (mat)



Plošča in tipke: bela /
Okrasni obroči: pozlačeni
115.882.KK.1



Plošča in tipke: sijajni krom /
Okasni obroči: mat krom
115.882.KH.1



Plošča in tipke: ščetkane /
Okasni obroči: polirani
115.882.SN.1*



Plošča in tipke: črna /
Okasni obroči: sijajni krom
115.882.KM.1
115.882.14.1* (mat)



Plošča in tipke: črna /
Okasni obroči: črni mat
115.882.DW.1



Plošča in tipke: bela /
Okasni obroči: beli mat
115.882.11.1



Plošča in tipke: črna, mat /
Okasni obroči: črni
115.882.16.1*



Plošča in tipke: bela, mat /
Okasni obroči: beli
115.882.01.1*



Plošča in tipke: mat krom /
Okasni obroči: sijajni krom
115.882.JQ.1*



- Varčno dvokoličinsko splakovanje.
- Narejena iz visokokakovostne umetne mase.
- Na voljo so tudi tipke za splakovanje pisoarjev iz iste oblikovne družine.
- Možnost dodajanja okvirja za vnos čistilne tablete (glejte str. 78).
- Primerna za opcijski modul za odvajanje neprijetnih vonjav Geberit DuoFresh (glejte str. 79).
- Nekatere barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").



Plošča in tipke: sijajni krom /
Okrasni trakovi: mat krom
115.883.KH.1




Plošča in tipke: bela /
Okrasni trakovi: sijajni krom
115.883.KJ.1
115.883.JT.1* (mat)



Plošča in tipke: bela /
Okrasni trakovi: pozlačeni
115.883.KK.1




Plošča in tipke: mat krom /
Okrasni trakovi: sijajni krom
115.883.JQ.1*



Plošča in tipke: črna /
Okrasni trakovi: črni mat
115.883.DW.1




Plošča in tipke: bela /
Okrasni trakovi: beli mat
115.883.11.1



Plošča in tipke: črna, mat /
Okrasni trakovi: črni
115.883.16.1*



Plošča in tipke: bela, mat /
Okrasni trakovi: beli
115.883.01.1*



Plošča in tipke: črna /
Okrasni trakovi: sijajni krom
115.883.KM.1
115.883.14.1* (mat)

GEBERIT SIGMA**40 OKROGLA**

- Varčno dvokoličinsko splakovanje.
- Visokokakovostni materiali: steklo ali kovina.
- Tanki plošči, debeline 4 mm.
- Na voljo so tudi tipke za splakovanje pisaarjev iz iste oblikovne družine.
- Nekateri barvi so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").



Črna, mat
115.628.14.1*



Bela, mat
115.628.JT.1*



Nerjavno jeklo, ščetkano
115.628.FW.1*



Belo steklo
115.628.SI.1



Lava steklo
115.628.JK.1



Rdeče zlato, ščetkano
115.628.QB.1*




Peščeno sivo steklo
115.628.JL.1



Medenina, ščetkano
115.628.QF.1*




Črno steklo
115.628.SJ.1



Moderna vitka zasnova – eleganca v prefinjenem videzu materiala.




NOVO



Črni krom, ščetkano
115.628.QD.1*

GEBERIT SIGMA**40 OGLATA**

- Varčno dvokoličinsko splakovanje.
- Visokokakovostni materiali: steklo ali kovina.
- Tanki plošči, debeline 4 mm.
- Na voljo so tudi tipke za splakovanje pisoarjev iz iste oblikovne družine.
- Nekatere barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").



Črna, mat
115.629.14.1*



Bela, mat
115.629.JT.1*



Nerjavno jeklo, ščetkano
115.629.FW.1*



Belo steklo
115.629.SI.1



Črni krom, ščetkano
115.629.QD.1*




Rdeče zlato, ščetkano
115.629.QB.1*




Peščeno sivo steklo
115.629.JL.1



Medenina, ščetkano
115.629.QF.1*





Črno steklo
115.629.SJ.1



Moderna vitka zasnova – eleganca v prefinjenem videzu materiala.

NOVO



Lava steklo
115.629.JK.1

GEBERIT SIGMA**50 OKROGLA**



- Varčno dvokoličinsko splakovanje.
- Več barvnih možnosti je prikazanih od strani 32 naprej.
- Površine iz stekla ali kamna.
- Zasnova brez okvirja.
- Možnost dodajanja okvirja za vnos čistilne tablete (glejte str. 78).
- Primerna za opsijski modul za odvajanje neprijetnih vonjav Geberit DuoFresh (glejte str. 79).
- Možnost vstavka po želji kupca (glejte str. 40).

PREGLED BARV OKRASNIH
OBROČEV:

	krom
	rdeče zlato
	črni krom
	medenina

Okrasni obroči: krom




Pokrivna plošča in tipke:
bela
115.884.SI.1



Pokrivna plošča in tipke:
videz betona
115.884.JV.1



Pokrivna plošča in tipke:
peščeno siva
115.884.JL.1



Pokrivna plošča in tipke:
oreh ameriški
115.884.JX.1



Pokrivna plošča in tipke:
črna
115.884.SJ.1





Okrasni obroči: krom



Pokrivna plošča in tipke:
 lava steklo
115.884.JK.1



Pokrivna plošča in tipke:
 skrilec Mustang
115.884.JM.1

Okrasni obroči: rdeče zlato



Pokrivna plošča in tipke:
 bela
115.650.SI.1



Pokrivna plošča in tipke:
 videz betona
115.650.JV.1



Pokrivna plošča in tipke:
 oreh ameriški
115.650.JX.1



Pokrivna plošča in tipke:
 skrilec Mustang
115.650.JM.1



Pokrivna plošča in tipke:
 črna
115.650.SJ.1

Okrasni obroči: črni krom



Pokrivna plošča in tipke:
 bela
115.651.SI.1



Pokrivna plošča in tipke:
 videz betona
115.651.JV.1



Pokrivna plošča in tipke:
 oreh ameriški
115.651.JX.1



Pokrivna plošča in tipke:
 skrilec Mustang
115.651.JM.1



Pokrivna plošča in tipke:
 črna
115.651.SJ.1

Okrasni obroči: medenina



Pokrivna plošča in tipke:
 bela
115.652.SI.1



Pokrivna plošča in tipke:
 videz betona
115.652.JV.1



Pokrivna plošča in tipke:
 oreh ameriški
115.652.JX.1



Pokrivna plošča in tipke:
 skrilec Mustang
115.652.JM.1



Pokrivna plošča in tipke:
 črna
115.652.SJ.1



- Varčno dvokoličinsko splakovanje.
- Več barvnih možnosti je prikazanih od strani 36 naprej.
- Površine iz stekla, kamna, plastike ali kovine.
- Osnovna enota iz trpežnega tlačno litega cinka.
- Zasnova brez okvirja.
- Možnost dodajanja okvirja za vnos čistilne tablete (glejte str. 78).
- Primerna za opcijski modul za odvajanje neprijetnih vonjav Geberit DuoFresh (glejte str. 79).
- Možnost vstavka po želji kupca (glejte str. 42).

PREGLED BARV MONTAŽNE
PLOŠČE IN TIPK

	krom
	rdeče zlato
	črni krom
	medenina

Montažna plošča in tipki: krom



Pokrivna plošča:
bela
115.788.11.2



Pokrivna plošča:
videz betona
115.788.JV.2



Pokrivna plošča:
peščeno siva
115.788.JL.2



Pokrivna plošča:
krom
115.788.21.2



Pokrivna plošča:
skrilavec Mustang
115.788.JM.2



Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane



Pokrivna plošča: kromirana, ščetkana
115.788.GH.2*



Pokrivna plošča: dimljeno zrcalno steklo
115.788.SD.2



Pokrivna plošča: oreh ameriški
115.788.JX.2



Pokrivna plošča: črna
115.788.DW.2



Pokrivna plošča: lava
115.788.JK.2

Osnovna pritrdilna plošča in tipke: rdeče zlato



Pokrivna plošča: bela
115.670.11.2



Pokrivna plošča: skrilavec Mustang
115.670.JM.2



Pokrivna plošča: videz betona
115.670.JV.2



Pokrivna plošča: črna
115.670.DW.2



Pokrivna plošča: ameriški oreh
115.670.JX.2



Pokrivna plošča: rdeče zlato
115.670.QB.2*

Osnovna pritrdilna plošča in tipke: črni krom



Pokrivna plošča: bela
115.671.11.2



Pokrivna plošča: skrilavec Mustang
115.671.JM.2



Pokrivna plošča: videz betona
115.671.JV.2



Pokrivna plošča: črna
115.671.DW.2




Pokrivna plošča: ameriški oreh
115.671.JX.2



Pokrivna plošča: črni krom
115.671.QD.2*

Osnovna pritrdilna plošča in tipke: medenina



Pokrivna plošča: bela
115.672.11.2



Pokrivna plošča: skrilavec Mustang
115.672.JM.2



Pokrivna plošča: videz betona
115.672.JV.2



Pokrivna plošča: črna
115.672.DW.2



Pokrivna plošča: ameriški oreh
115.672.JX.2



Pokrivna plošča: medenina
115.672.QF.2*



POPOLNA PRILAGODITEV

Vaša kopalnica, vaš dizajn. Ustvarite kopalnico, kot je še ni bilo, in dizajn, ki je popolnoma vaš. Naredite svojo kopalnico edinstveno z izbiro materialov ali motivov po vaši meri. Površine za aktivirne tipke Geberit Sigma50 lahko prilagodite po svojih željah. Uporabite površine, ki se popolnoma ujemajo z vašo kopalnico, ali izberite svoj najljubši motiv. Vaša ustvarjalnost ne pozna meja.



→ Geberit Acanto umivalnik → Geberit Acanto omarica za umivalnik, bela / lakirano, mat → Geberit Option omarica z ogledalom → Geberit Acanto stranska omarica, bela / lakirano, mat → Magnetna tabla Geberit s škatlami za shranjevanje → Geberit stranska omarica, bela / lakirano, mat → Geberit Acanto stenska WC školjka, rimfree → Geberit aktivirna tipka Sigma50 oglata, po želji stranke

GEBERIT SIGMA**50 OKROGLA**
 MOTIV PO ŽELJI




↑
AKTIVIRNA TIPKA SIGMA50 OKROGLA
 Naj bo vaša kopalnica edinstvena. Vaša najljubša površina ali motiv v kombinaciji z vsemi prednostmi, ki jih prinaša aktivirna tipka Geberit Sigma50.

Osnovna pritrdilna plošča: krom	115.884.00.1
Osnovna pritrdilna plošča: rdeče zlato	115.650.00.1
Osnovna pritrdilna plošča: črni krom	115.651.00.1
Osnovna pritrdilna plošča: medenina	115.652.00.1



GEBERIT SIGMA50 OGLATA
 MOTIV PO ŽELJI



↑
GEBERIT AKTIVIRNA TIPKA SIGMA50 OGLATA
 Naj bo vaša kopalnica edinstvena. Vaša najljubša površina ali motiv v kombinaciji z vsemi prednostmi, ki jih prinaša aktivirna tipka Geberit Sigma50.

Osnovna pritrdilna plošča: krom	115.788.00.2
Osnovna pritrdilna plošča: rdeče zlato	115.670.00.2
Osnovna pritrdilna plošča: črni krom	115.671.00.2
Osnovna pritrdilna plošča: medenina	115.672.00.2



GEBERIT SIGMA**70 OGLATA**


- Varčno dvokoličinsko splakovanje.
- Površine iz stekla ali kamna.
- Preprosto čiščenje.
- Zasnova brez okvirja, ki da občutek lebdenja.
- Nekatere barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").




Belo steklo
115.622.SI.1



Peščeno sivo steklo
115.622.JL.1




Črno steklo
115.622.SJ.1



Lava steklo
115.622.JK.1



Bela mat
115.622.JT.1*



Nerjavno jeklo / ščetkano
115.622.FW.1*




Medenina / ščetkano
115.622.QF.1*



Rdeče zlato / ščetkano
115.622.QB.1*



Črni krom / ščetkano
115.622.QD.1*



11%

Prikazano v dejanski velikosti = 11 % nižje od kvadratne aktivirne plošče Geberit Sigma50 oglata.






BREZ DOTIKA

Oglate aktivirne tipke Sigma10 in Sigma80 aktivirajo splakovanje WC školjke enostavno in zanesljivo s premikom roke proti njim. Tako ostane aktivirna tipka ves čas čista in higienska.

GEBERIT SIGMA10 OKROGLA BREZ DOTIKA

- Izbrane površine so na voljo v mat premazu.
- Varčno dvokoličinsko splakovanje.
- Aktiviranje splakovanja brez dotika.
- Priklop na omrežje ali delovanje na baterije.
- Senzorsko nadzorovana funkcija vklopa.
- Možnost dodatnega mehanskega splakovanja.
- Na voljo tudi kot aktivirna plošča za pisoarje.
- Možnost privijačenja v dizajnu iz nerjavečega jekla.




Plošča: bela /
Okrasni obroč: pozlačeni
115.907.KK.6




Plošča: sijajni krom /
Okasni obroč: mat krom
115.907.KH.6



Plošča: krtačen, /
Okasni obroč: polirano
115.907.SN.6



Plošča: črna /
Okasni obroč: sijajni krom
115.907.KM.6



Plošča: črna /
Okasni obroč: črna mat
115.907.DW.6



Plošča: črna mat /
Okasni obroč: črna
115.907.16.6




Plošča: bela /
Okasni obroč: sijajni krom
115.907.KJ.6




Plošča: mat krom /
Okasni obroč: sijajni krom
115.907.JQ.6

GEBERIT SIGMA80 OGLATA BREZ DOTIKA

- Varčno dvokoličinsko splakovanje.
- Aktiviranje splakovanja brez dotika.
- Površina iz visokokakovostnega stekla.
- LED osvetlitev v petih barvah.
- Senzorsko nadzorovana funkcija vklopa.
- Večkrat nagrajen dizajn.



Steklo, zrcalno
116.090.SM.6




↑
BARVNA SHEMA, KI USTREZA VAŠEMU RAZPOLOŽENJU
Ko se približate WC školjki, dva svetlobna traka v petih izbirnih barvah prikažeta položaj splakovalnih gumbov.



reddot design award
winner 2012



Črno steklo
116.090.SG.6




DRUŽINA **GEBERIT** **OMEGA**

Aktivirne tipke iz serije Omega odlikuje kompaktna zasnova in prilagodljivost glede višine vgradnje. Prav tako jih je mogoče namestiti za zgornje aktiviranje pri nižjih višinah splakovalnikov.

GEBERIT OMEGA20 OKROGLA

- Impresivno majhne dimenzije.
- Varčno dvo količinsko splakovanje.
- Okrogli gumbi s kontrastnimi obročki.
- Za sprednje ali zgornje aktiviranje.
- Na voljo tudi kot aktivirna tipka za pisoarje.
- Nekaterne barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").



←
**SPREMENLJIVO
SPLAKOVANJE ZA
NAMESTITEV**
Aktivirne tipke Geberit Omega20
okrogla se lahko upravljajo s
sprednje strani ali z delno visoko
stensko namestitvijo tudi za
zgornje aktiviranje.



Plošča in tipke: bela /
Okrasni obroči: sijajni krom
115.085.KJ.1



Plošča in tipke: bela /
Okrasni obroči: pozlačeni
115.085.KK.1



Plošča in tipke: sijajni krom /
Okrasni obroči: mat krom
115.085.KH.1



Plošča in tipke: mat krom /
Okrasni obroči: sijajni krom
115.085.JQ.1*



Plošča in tipke: črna /
Okrasni obroči: črni mat
115.085.DW.1



Plošča in tipke: črna, mat /
Okrasni obroči: črni
115.085.16.1*



Plošča in tipke: bela /
Okrasni obroči: beli mat
115.085.11.1



Plošča in tipke: črna, mat /
Okrasni obroči: sijajni krom
115.085.14.1*



Plošča in tipke: bela /
Okrasni obroči: beli mat
115.085.01.1*



Plošča in tipke: bela, mat /
Okrasni obroči: sijajni krom
115.085.JT.1*



14%

Prikaz v naravni velikosti = 14 % manjša od aktivirne tipke Geberit Sigma20 okrogla.


GEBERIT



Okrasni obroči: sijajni krom
15.085.KM.1

GEBERIT OMEGA**20 OGLATA**

- Varčno dvo količinsko splakovanje.
- Narejena iz visokokakovostne umetne mase.
- Impresivno majhne dimenzije.
- Za sprednje ali zgornje aktiviranje.
- Na voljo tudi kot aktivirna tipka za pisoarje.
- Nekaterne barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").




←
**SPREMENLJIVO
 SPLAKOVANJE ZA
 NAMESTITEV**
 Aktivirne tipke Geberit Omega20
 oglata se lahko upravljajo s
 sprednje strani ali z delno visoko
 stensko namestitvijo tudi za
 zgornje aktiviranje.




Plošča in tipke: sijajni krom /
 Okrasni trakovi: mat krom
115.080.KH.1




Plošča in tipke: mat krom /
 Okrasni trakovi: sijajni krom
115.080.JQ.1*




Plošča in tipke: črna /
 Okrasni trakovi: sijajni krom
115.080.KM.1




Plošča in tipke: bela /
 Okrasni trakovi: pozlačeni
115.080.KK.1



Plošča in tipke: črna, mat /
 Okrasni trakovi: črni
115.080.16.1*



Plošča in tipke: črna /
 Okrasni trakovi: črni mat
115.080.DW.1



Plošča in tipke: črna, mat /
 Okrasni trakovi: sijajni krom
115.080.14.1*



Plošča in tipke: bela, mat /
 Okrasni trakovi: sijajni krom
115.080.JT.1*



Plošča in tipke: bela /
 Okrasni trakovi: beli mat
115.080.11.1



Plošča in tipke: bela, mat /
 Okrasni trakovi: beli
115.080.01.1*



14%


Prikaz v naravni velikosti = 14 % manjša od aktivirne tipke Geberit Sigma20 oglata.



Plošča in tipke: bela /
 Okrasni trakovi: sijajni krom
115.080.KJ.1

GEBERIT OMEGA**60 OGLATA**

- Varčno dvo količinsko splakovanje.
- Na voljo steklene ali kovinske površine.
- Neverjetno majhne dimenzije.
- Poravnana s površino stenske obloge.
- Možnost uporabe pokrivnega okvirja.
- Aktiviranje splakovanja s sprednje ali zgornje strani.
- Nekaterе barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").



←
**SPREMENLJIVO
SPLAKOVANJE ZA
NAMESTITEV**
Aktivirne tipke Geberit Omega60
se lahko upravljajo s sprednje
strani ali z delno visoko stensko
namestitvijo tudi za zgornje
aktiviranje.




Tipke: bela /
Okrasni trakovi: zrcalni
115.081.SI.1



Tipke: kromirane /
Okrasni trakovi: sijajni krom
115.081.GH.1*



Tipke: lava /
Okrasni trakovi: zrcalni
115.081.JK.1



Tipke: črna /
Okrasni trakovi: zrcalni
115.081.SJ.1

32%

Prikaz v naravni velikosti = 32 % manjša od aktivirne tipke Geberit Sigma50 oglata.




Tipke: peščeno siva /
Okrasni trakovi: zrcalni
115.081.JL.1




DALJINSKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJE

Geberit daljinsko splakovanje se lahko namesti kjerkoli v radiju 1,70 metra od splakovalnika – kjer je lahko dosegljivo uporabnikom WC-ja. Na voljo je v številnih različnih barvah.


DALJINSKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA GEBERIT TIP **01 OKROGEL**



- Na voljo enokoličinsko ali varčno dvokoličinsko splakovanje.
- Prosta postavitev do 1,7 m od splakovalnika.
- Za vgradnjo v pohoštvo, v masivne in suhomontažne stene.
- Pnevmatško daljinsko aktiviranje splakovanja.
- Več o pokrivnih ploščah za servisiranje si preberite na strani 76.
- Nekatere barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").



Manjši obroč
za vgradnjo v
pohoštvo



Večji obroč prekrije robove ploščic
pri podometnih inštalacijah (mokra in
suhomontažna vgradnja)




Krom, mat
116.042.JQ.1*



Sijajni krom
116.042.21.1


43%

Prikaz v naravni velikosti = 43 % manjša od aktivirne tipke Geberit Sigma01 okrogla.




Bela
116.042.11.1


DALJINSKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA TIP **10 OKROGEL**



- Na voljo enokoličinsko ali varčno dvokoličinsko splakovanje.
- S kakovostnim dekorativnim obročem.
- Prosta postavitev do 1,7 m od splakovalnika.
- Za vgradnjo v pohoštvo, v masivne in suhomontažne stene.
- Pnevmatško daljinsko aktiviranje splakovanja.
- Več o pokrivnih ploščah za servisiranje si preberite na strani 76.
- Nekatere barve so na voljo s premazom, zaradi katerega je čiščenje bolj enostavno ("easy-to-clean").



Manjši obroč
za vgradnjo v
pohoštvo



Večji obroč prekrije robove ploščic
pri podometnih inštalacijah (mokra in
suhomontažna vgradnja)



Rozeta in tipke: bela /
Okrasni obroč: sijajni krom
116.055.KJ.1



Rozeta in tipke: krom mat /
Okrasni obroč: poliran
116.055.JQ.1*



Rozeta in tipke: črna mat /
Okrasni obroč: črna
116.055.16.1



Rozeta in tipke: bela /
Okrasni obroč: pozlačen
116.055.KK.1



Rozeta in tipke: sijajni krom /
Okrasni obroč: mat krom
116.055.KH.1



Rozeta in tipke: črna /
Okrasni obroč: črna mat
116.055.DW.1

43%


Prikaz v naravni velikosti = 43 % manjša od tipke Geberit Sigma10 okrogla.




Rozeta in tipke: črna /
Okrasni obroč: sijajni krom
116.055.KM.1

DALJINSKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJA TIP **10 OKROGEL**
BREZ DOTIKA

- Varčno dvo količinsko splakovanje.
- S kakovostnim dekorativnim obročem.
- Prosta postavitev do 1,7 m od splakovalnika.
- Za vgradnjo v pohištvo, v masivne in suhomontažne stene.
- Elektronsko brezkontaktno daljinsko aktiviranje.
- Integrirano intervalno splakovanje.
- Uporabno za kotličke Geberit Sigma in Omega.




Manjši obroč
za vgradnjo v
pohištvo.



Večji obroč prekrije robove ploščic
pri podometnih inštalacijah (mokra in
suhomontažna vgradnja).

¹ Za Geberit Sigma splakovalnik
² Za Geberit Omega splakovalnik



Obroč: črna mat
115.936.14.6, omrežno delovanje¹
115.937.14.6, delovanje na baterije¹
115.956.14.6, omrežno delovanje²

64%

Prikaz v naravni velikosti = 64% manjša od aktivirne tipke Geberit Sigma10 okrogla.



Obroč: ščetkano nerjavno jeklo
115.936.SN.6, omrežno delovanje¹
115.937.SN.6, delovanje na baterije¹
115.956.SN.6, omrežno delovanje²





DRUŽINA GEBERIT DIZAJN

Brezhibna zasnova. Upravljanje splakovanja WC školjk in pisoarjev z usklajeno zasnovo: rezultat je enotna oblikovna nit, ki poteka skozi celotno kopalnico. Splakovalni aktivatorji za pisoarje, ki se ujemajo z aktivirnimi tipkami, se lahko aktivirajo ročno (pnevmatsko) ali preko brezkontaktne tehnologije (elektronsko, s pomočjo infrardečega zaznavanja).



→ Geberit Selnova S s pokrovom, → Geberit krmiljenje za pisoar s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip40, tipka in gumb: črna → Tuš WC Geberit Alba → Aktivirna tipka Geberit Sigma40, tipka in gumbi: črna → Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option Plus Square z neposredno in posredno osvetlitvijo → Omarica za umivalnik Geberit iCon, z dvema predaloma → Umivalnik Geberit iCon → Geberit za stenski odtok: črna mat

		01	10	20	40		50	60	70
AKTIVIRNA TIPKA SIGMA									
									
AKTIVIRNA TIPKA OMEGA									
									
DALJINSKO AKTIVIRANJE SPLAKOVANJE, TIP									
AKTIVIRNE TIPKE ZA PISOARJE, TIP									
									

01	10	20	40	50	80
					
					
					
					
					



IR / BREZ DOTIKA

SPLAKOVALNIKI GEBERIT SIGMA IN OMEGA ZA VSAKO SITUACIJO


Vse se ujema: v kombinaciji z ustreznim podometnim splakovalnikom aktivirne tipke Geberit iz serije Sigma pokrivajo širok spekter aplikacij in funkcij udobja. Splakovalni sistem Geberit Omega ponuja veliko prilagodljivost in posebej majhne aktivirne tipke. Oba splakovalna sistema omogočata končno montažo brez orodja in zagotavljata razpoložljivost rezervnih delov za 50 let.

Zato imate na voljo širok izbor tako aktivirnih tipk Geberit kot zanesljivih montažnih elementov Geberit za vgradnjo za steno. In aktivirne tipke Geberit nosijo ime ustreznega splakovalnika, tako da ste lahko prepričani, da se bo vse ujemalo.



Podometni splakovalnik Geberit Sigma

- Višina konstrukcije 112 cm
- Proženje splakovanja s sprednje strani
- Na voljo so modeli brez ovir in nastavljivi po višini
- Na voljo tudi kot kotni element
- Odzračevanje neprijetnih vonjav
- Primerno za daljinsko splakovanje Geberit



Podometni splakovalnik Geberit Omega

- Popolnoma prilagodljivo z višino konstrukcije 98 cm in 82 cm
- Dodatno zgornje aktiviranje z višino konstrukcije 82 cm in 98 cm
- Posebej majhne aktivirne tipke
- Primerno za daljinsko splakovanje Geberit

112 cm

98 cm

82 cm




IZBIRA JE POMEMBNA

Inteligentne funkcije Geberit. Če lahko svoje stranišče splaknete brez dotika, če elegantni barvni učinki v vaši kopalnici pričarajo prijetno vzdušje ali če so neprijetne vonjave učinkovito odstranjene, še preden jih zavonjate, to pomeni, da je mojster v vašo novo kopalnico vgradil vrhunsko sanitarno tehniko podjetja Geberit. In ker sta, prav tako kot dober dizajn, del Geberita tudi trpežnost in zanesljivost, boste v svoji izbiri uživali še dolgo.



→ Geberit Sigma50 oglata, Osnovna pritrdilna plošča in tipke: kromirane /
Pokrívna plošča: bela → Geberit One stenska WC školjka, TurboFlush
tehnologija splakovanja → Geberit stenski odtok



DALJINSKO PROŽENJE SPLAKOVANJA GEBERIT UDOBJE NA DALJAVO



Daljinsko upravljanje za enostavno splakovanje je mogoče namestiti tudi posebej, na primer poleg WC-ja.

Najboljša rešitev. Ne glede na gradbeno situacijo je lahko daljinsko proženje splakovanja optimalna rešitev. Na primer, če želite aktivirno tipko postaviti nekam drugam kot običajno, če dizajn kopalnice zahteva majhno in elegantno aktivirno tipko ali če pri nižjem splakovalniku Omega pokrov WC školjke prekriva aktivirno tipko. V teh in podobnih primerih Geberit ponuja različne možnosti aktiviranja splakovanja na daljavo. Aktivirno tipko lahko namestite kjerkoli v oddaljenosti do 1,7 m od splakovalnika.

→

PRECEJ DISKRETNOST

Pokrivne plošče Geberit so na voljo v različnih barvah in materialih, s tem pa odpirajo nova obzorja pri oblikovanju. Možnost vstavitve keramičnih ploščic zagotavlja posebno diskretnost.



←


ŽE NA TISOČE DOTIKOV

Pnevmatska tehnika, ki se skriva v ozadju gumbov za daljinsko aktiviranje Geberit tip 01 in tip 10, je bila testirana za dolga leta delovanja. Delovanje zagotavlja zračni tlak in ne elektrika.

→ Geberit pokrivna plošča, mat krom → Geberit iCon
stenska WC školjka, Rimfree® → Geberit daljinsko
splakovanje tip 10 okrogel, Rozeta in tipke: sijajni krom /
Okrasni obroč: mat krom



SVEŽ ZRAK ZA VSE




Okvir za vnos čistilne tabletke: okvir je primeren za večino Geberitovih aktivirnih tipk iz serije Sigma in ga lahko kasneje namesti tudi inštalater. Vodi tabletko v splakovalnik do fiksnega položaja pod površino vode v splakovalniku. Ko je tam, se tabletko počasi raztopi in zagotavlja higieno in čistočo pri vsakem splakovanju po celotni WC-keramični napravi ter zagotavlja svež vonj.



1 Povsem preprosto: povlecite tipko na stran. **2** Vstavite čistilno tabletko v okvir. **3** Zaprite tipko in uživajte v svežini ob vsakem splakovanju.




Neprijetne straniščne vonjave v kopalnici je mogoče preprečiti. Kar je nad kuhinjskim štedilnikom že standard, se končno uveljavlja tudi na stranišču: učinkovito odstranjevanje vonjav. Sistem za odzračevanje neprijetnih vonjav Geberit DuoFresh odvaja zrak neposredno iz straniščne školjke in ga filtrira s pomočjo keramičnega filtra. V njem se ujame vsaka molekula vonjave. To je učinkovito – odprta okna, goreče vžigalice ali osvežilci zraka so zdaj preteklost. Odvajanje vonjav se vklopi samodejno, ko se nekdo približa stranišču, saj je opremljeno s senzorjem bližine. Zato je primerno tudi za stranišče za goste. Dodatne funkcije udobja so nevsiljiva orientacijska osvetlitev ter predal za vnos čistilnih tablet. Odvajanje vonjav je primerno skoraj za vse aktivirne tipke serije Sigma. Če si ob vgradnji podometnega splakovalnika Geberit Sigma zagotovite priključek na električno omrežje, ga lahko na enostaven način kadarkoli nadgradite z novim Geberit DuoFresh modulom.



DOSTOPNOST

Preprost dostop do keramičnega filtra in predala za vnos čistilnih tabletk za aktivirno tipko.



UČINKOVITO IN TIHO

Keramični filter zrak temeljito očisti. Tih prezračevalnik vrne prečiščen zrak v prostor.




LED ORIENTACIJSKA OSVETLITEV

Dodatno udobje nudi orientacijska LED osvetlitev. Ta je ob aktivirni tipki in oddaja nevsiljivo, posredno svetlobo v prostor – enostavno, popolno, premišljeno.

Neprijetne vonjave se odstranijo tam, kjer nastajajo.

TEHNOLOGIJA IN DIZAJN POPOLNOMA USKLAJENA



Vsi sestavni deli Geberit WC sistema se popolnoma ujemajo. Posledično ponujajo prepričljivo dodano vrednost v sistemu. Končni uporabniki cenijo izjemno učinkovitost splakovanja in tiho tehnologijo, ki naredi stranišče tišje in lažje za čiščenje. Inštalaterji so navdušeni nad enostavno in prilagodljivo namestitvijo. Visoka kakovost zagotavlja, da boste v svojem novem WC-ju uživali še dolgo.

→ Geberit Sigma40 oglata, rdeče zlato
→ Geberit Acanto stenska WC školjka

Geberit WC sistem: Pet ključnih prednosti



ENOSTAVNA NAMESTITEV



ODLIČNA SPLAKOVALNA TEHNIKA



TIHO SPLAKOVANJE




OBSEŽNA IZBIRA DIZAJNA




ZAGOTOVLJENA KVALITETA

Geberit WC sistem. Zanesite se na edinstveno tehnologijo, združeno z modernim videzom in pametnimi funkcijami.



↑
ODLIČNA SPLAKOVALNA MOČ
Zahvaljujoč hidravlično optimizirani kombinaciji splakovanja in WC školjke s tehnologijo TurboFlush, Geberit WC sistem dosega natančno in močno splakovanje.

←
PREPROSTA NAMESTITEV
Številne izboljšave, ki so bile preizkušene v praksi in vključene v razvoj, naredijo novi WC sistem z Duofixom in keramično WC školjko še bolj vsestranski in enostavnejši za namestitev.




→
TIHO SPLAKOVANJE
Optimizirana hidravlika na splakovalnem in polnilnem ventilu skupaj s posebno notranjo zasnovo keramične WC školjke s tehnologijo TurboFlush zagotavljajo izjemno tiho splakovanje WC-ja.



OBSEŽNA IZBIRA DIZAJNOV
Geberit ponuja veliko izbiro aktivirnih tipk v različnih dizajnih, barvah in materialih, ki se popolnoma ujemajo s katerim koli slogom kopalnice.

→
KAKOVOST
Vsi sestavni deli Geberit WC sistema so skrbno razviti in obsežno testirani v naših lastnih laboratorijih.





DANES SE WC SITEMI PREMIKAJO S ČASOM

Električne povezave so zdaj standardne. Navsezadnje pričakujete, da bo vaša kopalnica odražala vaše spreminjajoče se potrebe in življenjske trende, ki jih bo prinesla prihodnost. V Geberit WC montažnih elementih boste našli vse popolnoma pripravljeno za prihodnost – tako da lahko sprejme vse spremembe, ki jih želite narediti v prihodnosti, kot je naknadna vgradnja Geberit AquaClean tuš WV-ja, priročne enote za odzračevanje vonjav ali namestitve barvnih LED trakov, ki so priloženi brezkontaktni aktivirni tipki Geberit Sigma80.

1 Geberit DuoFresh modul z integrirano orientacijsko lučko. Primeren za več aktivirnih tipk iz serije Sigma. **2** Brezk dotika aktivirna tipka Geberit Sigma80, odsevno steklo. **3** Tuš WC Geberit AquaClean Mera z izjemno zasnovo in številnimi funkcijami udobja.



Sigma40 oglata črno
steklo in Sigma40 okrogla
belo steklo
→

Za več informacij obiščite
www.geberit.si

Ali obiščite naš salon aktivirnih tipk:



Geberit prodaja d.o.o.

Bezena 55a
SI-2342 Ruše
Slovenija

T +386 2 60 18 200
info.si@geberit.com

www.geberit.si

Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju se lahko prikazane barve tipk razlikujejo od dejanskih barv. Pridržujemo si pravico do spremembe predstavljenih izdelkov zaradi tehnološkega napredka.

■ GEBERIT

■ GEBERIT

■ GEBERIT

Geberit prodaja d.o.o.
Bezena 55a
SI-2342 Ruše
Slovenija

T +386 2 60 18 200
info.si@geberit.com

www.geberit.si

■ GEBERIT

Zaradi tehničnih omejitev pri tiskanju se lahko prikazane barve tipk razlikujejo od dejanskih barv. Pridržujemo si pravico do spremembe predstavljenih izdelkov zaradi tehnološkega napredka.

AKTIVIRNE TIPKE GEBERIT

IZBIRA JE POMEMBNA

DESIGN
MEETS
FUNCTION

P-227/SI/04-2025