

NOVO

■ GEBERIT

NOVI GEBERIT DUOFIX



**KNOW
HOW**
INSTALLED



RAZVITO Z LJUBEZNIJO DO PODROBNOSTI

Geberit ima več kot 60 let izkušenj s skrito tehnologijo, pri čemer je bil element Geberit Duofix v desetletjih od takrat nameščen milijonkrat. Geberit še naprej razvija preizkušen element Duofix z ljubeznijo do podrobnosti. Ta proces vključuje tako predloge inštalaterjev kot najnovejše ugotovitve iz hidravlike in inštalacijske tehnologije. To pomeni, da naši kupci vedno prejmejo optimalno splakovalno tehnologijo – za danes in jutri.

ODKRIJTE NOVI DUOFIX



ZMANJŠANJE EMISIJ CO₂

Zaradi prefinjene zasnove, uporabe manjše količine materiala in uporabe zelene električne energije v proizvodnji vsak novi element Duofix za stenske WC školjke povzroči za 10% manj emisij CO₂ kot njegov predhodnik.

ZA VSE GRADBENE SITUACIJE

- 1 **IZVLEČNA STRANSKA PLOŠČA ZA PRITRJEVANJE**
Izvlečna stranska pritrditev na zgornjem delu okvirja za montažo na navpične profile za uporabo v višini prostora.
- 2 **DODATNA LUKNJA ZA PRITRDETEV STENSKEGA SIDRA**
Dodatna luknja za pritrditev stenskih sider, s katero lahko prilagodite njihov položaj konstrukcijskim pogojem, npr. v primeru ovir ali kablov za steno.
- 3 **PRIMERNO ZA 25 CM VISOKO TALNO KONSTRUKCIJO**
Raztegljive podpore za noge z večjim razponom nastavitvev za talne konstrukcije do 25 cm.
- 4 **PAMETNA ZASNOVA SPODNJE PLOŠČE NOGE**
Zaradi votlega prostora je ploščo za noge mogoče namestiti tudi nad pritrdilne vijake na talnem profilu, ne da bi ga glava vijaka pri tem ovirala.
- 5 **PRIMERNO ZA WC ŠKOLJKE S PROJEKCIJO DO 70 CM**
Optimizirana geometrija okvirja omogoča stabilno montažo vseh vrst stenskih WC školjk s projekcijo do 70 cm.

OPTIMIZIRANA HIDRAVLIKA

- 6 **SPLAKOVALNI VENTIL, KI VARČUJE Z VODO**
Količino vode na splakovalnem ventilu tipa 212 lahko prilagodite. Z dušilko lahko prilagodite pretok glede na keramično WC školjko.
- 7 **TIHI POLNILNI VENTIL**
Polnilni ventil tip 383 zagotavlja dosledno in hitro polnjenje z minimalnim hrupom.



ENOSTAVNO UPRAVLJANJE

- 8 **SIDRO ZA PRITRJEVANJE NA STENO Z ZASUKOM**
Stensko sidro sistema Geberit Duofix je zelo enostavno pritrditi s kar najmanj truda.
- 9 **PODPORA ZA OBLOGE MED ELEMENTI**
Sistemske letve med elementi Duofix nudijo oporo obloženim ploščam. Dodatne luknje v nosilcu sistema in okvirju Duofix omogočajo enostavno pritrditev.
- 10 **SPODNJA PLOŠČA NOGE, KI SE ENOSTAVNO NAMESTI NA KLIK**
Elementi Duofix lahko z enim samim gibom roke pritrdite na talni profil sistema Duofix.
- 11 **DODATNE OZNAČBE**
Z oznakami na modrem okvirju lažje izmerite sredino navojne palice in sredino priključnega kolena.
- 12 **VIJAKI S ŠESTKOTNIM NASTAVKOM**
Vijaki z dodatnim šestkotnim nastavkom (TX) omogočajo dodatno izbiro orodja pri delu z akumulatorskim izvijačem.
- 13 **PREPROSTO NASTAVLJIVA CEVNA OBJEMKA**
Cevno objemko lahko z drsenjem enostavno prilagodite položaju priključnega kolena, da zagotovite namestitev priključnega kolena brez napetosti.
- 14 **ENOSTAVNO NAMESTLJIVI PODALJŠKI ZA NOGE**
Novi podaljški za noge, ki se preprosto namestijo na obstoječe podpore za noge. Teh zato ni več treba zavreči.

GEBERIT DUOFIX SISTEM

SRCE WC SISTEMA



GEBERIT WC SISTEM: ŠTIRI KLJUČNE PREDNOSTI*

Zaradi optimalne usklajenosti vseh sistemskih komponent – od podometnega splakovalnika do WC školjke – Geberit WC sistem ponuja štiri jasne prednosti. Tako inštalaterji kot končni uporabniki imajo koristi od izjemne zmogljivosti.



1 DO 40 % HITREJŠA NAMESTITEV

Številne izboljšave, ki so bile preizkušene v praksi in vključene v razvoj, naredijo novi WC sistem z Duofixom in keramično WC školjko še bolj vsestranski in enostavnejši za namestitev.



2 DO 10-KRAT BOLJ UČINKOVITO, KOT JE POTREBNO

Zahvaljujoč hidravlično optimizirani kombinaciji splakovanja in WC školjke s tehnologijo TurboFlush, Geberit WC sistem dosega natančno in močno splakovanje.



3 DO 30 % TIŠJE

Optimizirana hidravlika na splakovalnem in polnilnem ventilu skupaj s posebno notranjo zasnovo keramične WC školjke s tehnologijo TurboFlush zagotavljajo izjemno tiho splakovanje WC školjke.



4 OBSEŽNA IZBIRA DIZAJNOV

Geberit ponuja veliko izbiro aktivirnih tipk v različnih dizajnih, barvah in materialih, ki se popolnoma ujemajo s katerim koli slogom kopalnice.

Geberit prodaja d.o.o.
Bezena 55a
SI - 2342 Ruše

T +386 2 60 18 200

Geberit prodaja d.o.o.
Leskoškova 9e
SI -1000 Ljubljana

T +386 1 586 22 00
info.si@geberit.com

www.geberit.si