

OBLIKOVANJE KOPALNICE  
INOVACIJE ZA **VAŠO**  
**KOPALNICO**

DESIGN  
MEETS  
FUNCTION

# PREGLJED VSEBINE



GEBERIT WC SISTEM	06
GEBERIT TURBOFLUSH	12
AKTIVIRNE TIPKE	14



**50** **AQUACLEAN** Tuš WC Geberit AquaClean vam omogoča čistost in dobro počutje s pritiskom na gumb, hkrati pa vam daje negovan, varen in samozavesten občutek svežine ves dan.

**56** **TUŠ PROSTOR** Obstaja veliko dobrih razlogov, zakaj izbrati Geberitovo rešitev za breznavojški pršni prostor. To pomeni, da postavljate nove standarde z vidika higijene, videza in inštalacij.



**58** **GEBERIT CLEANFLOOR30** Nove tuš kade od mineralnog kompozita, jednostavne za ugradnju kao i Duofix.

**26** **GEBERIT MIX & MATCH** S to izbiro je mogoče modularno kombinirati umivalnike, kopalniško pohištvo in dodatke iz serij Geberit ONE, Geberit Acanto in Geberit iCon.

**18** **NOVE ZAKLJUČNE OBDELAVE ZA AKTIVIRNE TIPKE** Popolna svoboda pri oblikovanju celotne kopalnice.

**22** **GEBERIT MONOLITH** To je impresiven element, ki je okras za vsako kopalnico. Na voljo sta sanitarna elementa Geberit Monolith za WC školjke in bideje.



**62** **GEBERIT CLEANLINE30** Eleganten tuš kanal z zelo dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo.

**68** **PISOARI** Več o prednostih in funkcijah sistema pisoarjev Geberit.

KO DIZAJN IN FUNKCIONALNOST POSTANETA ENO

# GEBERIT - KAKOVOST ZA CELOTNO KOPALNICO

**OGLEDALA IN OMARICE Z OGLEDALI**  
Koncept pametne osvetlitve in shranjevanja.



**KAKOVOSTNA KERAMIKA**  
Oblika in kakovost za vsak slog opremljanja.



**PREMIŠLJENO OBLIKOVANO POHIŠTVO ZA KOPALNICE**  
Rešitve, ki prihranijo prostor in olajšajo njegovo oblikovanje.



**AKTIVIRNE TIPKE**  
Oblikovne različice za vsak slog opremljanja.



**BREZNIVOJSKI PRŠNI PROSTORI**  
Domiselne rešitve za odtoke.



**WC ŠKOLJKE BREZ ROBA**  
Brez skritih kotičkov, kjer bi se lahko nabirala umazanija.

# OPTIMALNA ZMOGLJIVOST WC-JA IZ ENEGA VIRA



## GEBERIT WC SISTEM: ŠTIRI KLJUČNE PREDNOSTI

Geberit WC sistem ponuja štiri jasne prednosti zahvaljujoč brezhibni usklajenosti vseh komponent – od podometnega splakovalnika do keramične WC školjke. Tako inštalaterji kot uporabniki WC-ja so preprosto navdušeni nad izjemno funkcionalnostjo.



### 1 ENOSTAVNA NAMESTITEV

V razvoj WC sistema, ki vključuje Duofix in keramično WC školjko je bilo vključenih veliko pametnih podrobnosti, pridobljenih iz praktičnih izkušenj, da bi bila namestitev še enostavnejša in bolj vsestranska.



### 2 IZJEMNA ZMOGLJIVOST SPLAKOVANJA

Hidravlično optimizirano sodelovanje med splakovalnim ventilom in TurboFlush WC školjko omogoča Geberit WC sistemu doseganje natančne in močne zmogljivosti splakovanja, ki presega standardne specifikacije do desetkrat.



### 3 NIZKOŠUMNI SPLAKOVALNI SISTEM

Optimizirana hidravlika splakovalnega in polnilnega ventila ter TurboFlush WC školjka z edinstveno notranjo geometrijo zagotavljajo izjemno tiho splakovanje.



### 4 CELOVITE OBLIKOVALSKE MOŽNOSTI

Geberit ponuja izjemno širok izbor aktivirnih tipk v različnih oblikah, barvah in materialih, ki ustrezajo vsakemu slogu kopalnice.

GEBERIT WC SISTEM

# TIHO SPLAKOVANJE



V kombinaciji z Geberit TurboFlush WC školjko novi polnilni ventil Tip 383 zmanjša hrup pri splakovanju WC školjke za več kot 30 odstotkov. To prinaša mir in tišino v kopalnico, kar je odlična novica tudi za sosovalce in sosede.

## VEČ KOT 30 Odstotkov TIŠJE\*

- Tiho splakovanje s tehnologijo TurboFlush
- Nizkošumno polnjenje splakovalnika z novim polnilnim ventilom Tip 383



### TIHO SPLAKOVANJE

Usmerjeno vodenje vode pri TurboFlush WC školjki proizvaja zelo malo hrupa v primerjavi s številnimi konvencionalnimi WC školjkami.



### MIR IN TIŠINA S SISTEMOM

Sodelovanje med TurboFlush WC školjko in polnilnim ventilom Tip 383 naredi Geberit WC sistem več kot 30 odstotkov tišji od drugih rešitev na trgu.



### TIHO POLNENJE

Polnilni ventil Tip 383 je bistveno tišji od svojega predhodnika. Skoraj nemogoče je slišati polnjenje splakovalnika, tudi če ste v kopalnici.



\*Pri kombinaciji novega polnilnega ventila Tip 383 z Geberit TurboFlush WC školjko, v primerjavi z nekaterimi konvencionalnimi keramičnimi WC školjkami in konvencionalnimi ventili.

GEBERIT WC SISTEM

# VRHUNSKA ZMOGLJIVOST SPLAKOVANJA



Geberit Acanto  
WC školjka


Kombinacija Geberit splakovalnika in Geberit keramične WC školjke zagotavlja vrhunsko zmogljivost splakovanja, ki je do 10-krat višja od standardnih zahtev.



## DO 10-KRAT VEČJA ZMOGLJIVOST SPLAKOVANJA\*

### → TEST SPLAKOVANJA

Test splakovanja, prikazan s 500 standardiziranimi plastičnimi kroglicami, je reprezentativen za celoten rezultat vseh 13 testov, ki jih je izvedel Geberit, kar ima za posledico zmogljivost splakovanja, ki je do 10-krat boljša.



Zahtevana zmogljivost splakovanja v skladu s standardom DIN EN 997:2018



Geberit WC školjka s TurboFlush tehnologijo: 10-krat bolj zmogljivo splakovanje od standarda

### ← TURBOFLUSH WC ŠKOLJKA


Asimetrična WC školjka natančno nadzoruje splakovalno vodo in jo vodi skozi keramično WC školjko brez roba v močnem vrtincu. To omogoča popolno in temeljito splakovanje celotne površine. Odsotnost roba za splakovanje ali zaščite pred brizganjem zagotavlja neomejeno čistočo, saj ni nobenih vogalov ali robov, kjer bi se lahko nabirala umazanija.



### ← SPLAKOVALNI VENTIL

Optimizirana hidravlika splakovalnega ventila Tip 212 v kombinaciji s TurboFlush WC školjko zagotavlja odlično zmogljivost splakovanja.

### VEČJA HIGIENA IN LAŽJE ČIŠČENJE BREZ SPLAKOVALNEGA ROBA ALI ZAŠČITE PRED ŠPRICANJEM



klasična WC školjka  
s splakovalnim robom



WC školjka z zaščito pred  
špricanjem



Geberit TurboFlush brez  
splakovalnega roba ali  
zaščite pred špricanjem

\*Neodvisni higienski pregled: Geberit Acanto in ONE WC školjke s TurboFlush tehnologijo so popolnoma primerne za zelo občutljive medicinske ustanove, zaradi česar so privlačna možnost za zasebne stranke z najvišjimi higienskimi zahtevami.

GEBERIT WC SISTEM

# TURBOFLUSH ZA VSAKO KOPALNICO

## GEBERIT ŠIRI SVOJO PONUDBO TURBOFLUSH WC ŠKOLJK

Geberit širi svoj bogat portfelj WC školjk s tehnologijo TurboFlush, ki je na voljo v celotnem razponu od klasičnih do premium modelov. Zasnovane so tako, da izpolnijo različne potrebe glede udobja, dizajna in proračuna. Ponudbo zdaj dopolnjujejo tri nove WC školjke.



GEBERIT  
**ONE**



GEBERIT  
**ACANTO**



GEBERIT  
**ICON**

NOVO



GEBERIT  
**SMYLE  
SQUARE**

NOVO



GEBERIT  
**SELNOVA,  
DELNO ZAPRTA**

NOVO



GEBERIT  
**SELNOVA  
SQUARE**



GEBERIT  
**SELNOVA**



GEBERIT AQUACLEAN  
**MERA**



GEBERIT AQUACLEAN  
**SELA SQUARE**



GEBERIT AQUACLEAN  
**SELA**



GEBERIT AQUACLEAN  
**ALBA**


GEBERIT WC SISTEM

# AKTIVIRNE TIPKE ZA VSAKO KOPALNICO

Več oblikovanja, več izbire: Geberit ponuja popolnoma usklajene oblikovalske družine za WC-je in pisoarje v oglatih in okroglih oblikah, od preprostih do ekskluzivnih.



## OKROGLA ALI OGLATA VEČ KOT 130 RAZLIČNIH OBLIKOVNIH MOŽNOSTI




Sigma40 Oglata



Tip 40 Oglata



Tip 40 IR Oglata




Sigma40 Okrogla



Sigma50 Oglata




Tip 40 Okrogla



Sigma80 Oglata



Tip 40 IR Okrogla



Sigma70 Oglata

### ELEGANTNO IN S STILOM

Novo tipke Sigma40 z izjemno elegantnim robom v tanki zasnovi.

### OGLATA ALI OKROGLA

Aktivirne tipke z oglatimi ali okroglimi gumbi, ki ustrezajo vsaki estetski zasnovi kopalnice.

### SPLAKOVANJE PISOARJA

Ročne in brez dotika tipke za aktiviranje splakovanja pisoarja, popolnoma usklajene z oblikovalsko serijo aktivirnih tipk za enoten videz v sanitarnih prostorih.

### BARVE IN MATERIALI

Na voljo je široka izbira brezčasnih in sodobnih barv ter zaključkov. Možnost izbire med različnimi materiali, kot so plastika, kovina, steklo in naravni kamen.

### BREZ DOTIKA

Priročno in higiensko: splakovanje brez fizičnega dotika s Sigma80.



GEBERIT SIGMA40 IN TIP 40

# TANEK DIZAJN

- **Tanek dizajn:**  
lahek in diskreten
- **Kovina ali steklo:**  
visokokakovostni materiali
- **Oglati ali okrogli dizajn:**  
oblikovano za vsak stil kopalnice
- **Usklajene tipke za sprožanje splakovanja pisaarja**  
ročno ali brez dotika



DIZAJN



TANEK DIZAJN

Novo aktivirne tipke Sigma40 navdušujejo s svojim tankim dizajnom in visokokakovostnimi materiali. S steklom ali kovino prinašajo ekskluziven pridih v vsako kopalnico. Ustrezne rešitve za aktiviranje splakovanja pisaarja, ki so oblikovno in materialno usklajene z aktivirnimi tipkami, omogočajo skladno opremo z oblikovalskimi zahtevami.



WC-PROSTOR

## ŠČETKANA KOVINA



OGLATA



OKROGLA

rdeče zlato



ščetkano nerjavno  
jeklo



medenina



črni krom



## LAKIRANO




OGLATA



OKROGLA

bela mat



črna mat



## STEKLO



OGLATA



OKROGLA

bela



peščeno siva



lava



črna





Geberit Sigma40  
B 246 mm H 152 mm T 4 – 6 mm

Krmiljenje za Geberit pisaar tip 40\*  
B 125 mm H 125 mm T 2 – 4 mm

RAZŠIRITEV PONUDBE

# VEČ IZBIRE- DIZAJNA V KOPALNICI

Z razširjeno paleto novih barv in površin za aktivirne tipke ter usklajenimi rešitvami za aktiviranje splakovanja pisoarjev Geberit ponuja še več možnosti za ustvarjanje popolnoma individualno oblikovanih kopalnic. Na voljo sta dve izvedbi površin – galvanizirana ter galvanizirana / lakirana, ki ju je preprosto uskladiti s pomočjo barvnega vzorca, izdelek pa je mogoče prilagoditi željam stranke.



Geberit Sigma70  
B 25 cm H 14,6 cm T 2,3 cm

Geberit Sigma40  
B 24,6 cm H 15,2 cm T 0,4–0,6 cm

Geberit Tip 40  
B 12,5 cm H 12,5 cm T 0,2–0,4 cm

↑  
GEBERIT SIGMA70 IN SIGMA40  
AKTIVIRNE TIPKE

Geberit ponuja aktivirne tipke Sigma70 in Sigma40 v privlačnem, vitkem in sodobnem dizajnu, zdaj tudi v novi trendovski površini – brušeni nikelj. Barvno in oblikovno usklajene s tipkami za aktiviranje splakovanja pisoarjev dopolnjujejo program ter omogočajo stilsko dovršene kopalniške rešitve.

←  
GEBERIT MONOLITH IN MONOLITH PLUS

Več možnosti oblikovanja s sanitarnim modulom Geberit Monolith: nove čelne plošče iz satiniranega stekla v beli ali črni barvi sledijo trendu mat površin v kopalnici.

Geberit Monolith in Monolith Plus  
B 48 cm H 101 cm T 10,6 cm  
B 50,5 cm H 114 cm T 10,6 cm



NA VOLJO OD  
1. 12. 2026

← ↓  
GEBERIT TIPKA TIP 40, OKROGLA, PROŽENJE  
SPLAKOVANJA S PNEVMATSKIM ALI  
ELEKTRONSKIM NAČINOM



←  
GEBERIT SIGMA40  
AKTIVIRNA TIPKA – OKROGLA

## GEBERIT SIGMA40 IN TIP 40 – INDIVIDUALNA OBDELAVA POVRŠINE

Za usklajene kopalniške rešitve Geberit zdaj za aktivirne tipke ponuja več kot 50 kovinskih površinskih obdelav. Te so usklajene z kovinskimi toni vodilnih proizvajalcev armatur, kot so GESSI, HANSGRÖHE, DORNBRACHT ali GROHE.

- Ustrezne aktivirne tipke in tipke za aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Okrogle in oglate oblike
- Dve različici površin – galvanizirana ali galvanizirana / lakirana
- Enostavno ujemanje površin s pomočjo barvnega vzorca
- Individualna površinska obdelava po želji stranke



# GEBERIT DUOFRESH MODUL SVEŽ ZRAK ZA VSE


Geberit DuoFresh modul bo poskrbel, da bo zrak v vaši kopalnici ves čas svež: neprijetne vonjave namreč izsesava neposredno iz WC školjke in jih prečisti s pomočjo keramičnega filtra. Odstranjevanje neprijetnih vonjav se vklopi samodejno, preko senzorja s pomočjo zaznavanja uporabnika.

- Svež zrak je pomemben, saj vonjave dokazano vplivajo na naše razpoloženje
- Geberit DuoFresh je učinkovitejši, kot osvežilci zraka in varčnejši, kot odprta okna
- Geberit DuoFresh je, kljub temu da je tehnologija v celoti skrita v steni, prijazen do uporabnika



## ODPREMO AKTIVIRNO TIPKO, VSTAVIMO TABLETKO, ZAPREMO

Tako enostavno lahko zagotovimo higieno in svežino. DuoFresh modul je združljiv z aktivirnimi tipkami serije Sigma 01, 10, 20 in 50, če je pripravljen električni priključek, pa se lahko vgradi tudi naknadno. Posebni predal omogoča vnos čistilne tablete v splakovalno posodo, kjer se v vodi počasi raztaplja. Pri vsakem splakovanju se tako poskrbi za higieno in čistočo celotne školjke ter za njen prijetni vonj.



SANITARNI MODULI GEBERIT MONOLITH

# KLASIKA PRIHODNOSTI

← Geberit Monolith - za imenom se skriva edinstvena, brezčasna eleganca, povezana z WC školjko in bidejem. Vgradnja sanitarnih elementov ne bi mogla biti bolj preprosta in zanjo praviloma niso potrebni dodatni gradbeni posegi.



WC-PROSTOR



## KOMBINIRANJE DOVOLJENO

Sanitarni elementi Geberit Monolith nudijo izjemne možnosti pri oblikovanju vaše kopalnice, samostojno ali v kombinaciji s katerim koli drugim elementom. Če se ne želite odreči bideju, enostavno postavite ustrezeni element poleg straniščnega in vaša sanjska kombinacija bo popolna.

### STRANSKA OBROBA

aluminij, ščetkan

### SPREDNJA OBLOGA

belo steklo

bela / steklo, satinirano

steklo, peščeno sive barve

keramika v videzu betona

### STRANSKA OBROBA

črna / aluminij, ščetkan


### SPREDNJA OBLOGA

lava steklo

črno steklo

črna / steklo, satinirano

keramika v videzu skrilavca



red dot design award  
winner 2012

product design award  
2013

interior innovation award  
2013  
Winner

GEBERIT MONOLITH PLUS

# SVETLOBA

Sanitarni modul Geberit Monolith Plus za WC je zares vsestranski. Vgrajeno notranje odzračevanje, pametni senzorji in priročen način aktiviranja splakovanja so samo tri od mnogih navdušujočih funkcij, ki jih ponuja.

## ATRAKTIVNE POVRŠINE ZA VEČ MOŽNOSTI OBLIKOVANJA

Sprednja obloga iz stekla je na voljo v beli, črni, lava ali peščeno sivi barvi ter keramika v videzu skrilavca ali betona. Stransko oblogo iz aluminija je mogoče kombinirati z belo, peščeno sivo barvo stekla ali keramiko v videzu betona, medtem ko se lahko stransko oblogo aluminij črni krom kombinira z lava steklom, črnim steklom in keramiko v videzu skrilavca.



## FUNKCIJE ZA VEČJE UDOBJE

Premium sanitarni modul Geberit Monolith Plus ponuja najnaprednejšo tehnologijo splakovanja WC školjke. Splakovanje se aktivira z rahlim pritiskom na senzorski gumb. Vgrajena razsvetljava ima funkcijo neprekinjene zatemnitve. Razsvetljava sanitarnega modula in omarice z ogledalom je možno istočasno upravljati preko vmesnika DALI. Zahvaljujoč različnim nastavitvam je mogoče prilagoditi kakovost osvetlitve od močne dnevne svetlobe do vtisa romantičnega sončnega zahoda ali tople svetlobe sveč. Enota za odstranjevanje neprijetnih vonjav je vgrajena neposredno v keramični WC, da ostane kopalnica ves čas sveža. Sanitarna enota za splakovanje zagotavlja redno menjavo vode v sistemu pitne vode in z njo lahko vnaprej nastavite intervale splakovanja.



### VARČEN

Dvokoličinsko splakovanje SoftTouch (proženje le z dotikom).



### PRILAGODLJIV

Integrirana osvetlitev z možnostjo nastavitve svetlosti in barve svetlobe.



### UČINKOVIT

Filter s keramičnim satjem za prečiščevanje zraka.



### PAMETEN

Vključevanje s senzorjem.



### TIH

Ventilator za odstranjevanje neprijetnih vonjav.



### ČISTO

Intervalno splakovanje brez stagnacije vode.



### GEBERIT HOME APP

Aplikacija za upravljanje preko mobilnega telefona.



### ELEKTRIČNA IN

KOMUNIKACIJSKA DOZA



WC-PROSTOR





PROSTOR ZA  
UMIVANJE

# GEBERIT ACANTO VSE LEPO POSPRAVLJENO

- Visoka omara s preglednim sistemom za organiziranje z odstranljivimi škatlami
- Visoka omarica z dvema globokima izvlečnima predaloma, ki lahko služita kot pregrada prostora
- Standardiziran inštalacijski sistem Geberit in visokokakovostni izvlečni elementi, enaki kot pri ONE in iCon
- Podumivalniška omarica brez izreza za sifon za več prostora za shranjevanje
- Povečan asortiman pultnih plošč
- Ročaji so na voljo v različnih barvah\*



\* Ročaji so na voljo pohištvu v standardni kombinaciji, vendar so vsi ročaji na voljo tudi posamično kot dodatna oprema in jih je mogoče preprosto zamenjati.

S predelavo različnih podrobnosti je priljubljena serija kopalnic Geberit Acanto še bolj vsestransko uporabna. Serija je del koncepta Mix & Match in je združljiva z drugimi serijami kopalnic Geberit - več o tem na naslednji strani.

## VISOKA OMARA Z DVEMA IZVLEČNIMA PREDALOMA

Z elegantnimi, odstranljivimi škatlami za organiziranje je visoka omara še bolj pregledna. Police so nastavljive po višini.



## MIX & MATCH

### BARVE POHIŠTVA

bela lakirana, visoki sijaj

bela lakirana, mat

lava lakirana, mat

hrast melamin, struktura lesa

oreh hickory, struktura lesa

belo steklo

lava steklo

### BARVE ROČAJEV

krom, visoki sijaj

bela, mat

lava, mat

peščeno siva

črna, mat

1 Brez izreza za sifon, kar ustvari več optimalno uporabnega prostora za shranjevanje v zgornjem predalu. 2 Zamenljivi ročaji na voljo v različnih barvah.\* 3 Sedem površin, od tega dve s steklenimi frontami, tri lakirane in dve v strukturi melamin lesa. 4 Močna vrzel med omarico in umivalnikom zaradi pritrjenega kovinskega okvirja. 5 Opcijsko držalo za brisače za več udobja v prostoru za umivanje. 6 Več reda in pregleda z opcijskimi vložki za predale in razsvetljavo.

GEBERIT MIX & MATCH

# ASORTIMAN PROSTOROV ZA UMIVANJE

Z Geberit Mix & Match se strankam pri opremljanju kopalnice ni več treba odločati za eno serijo kopalnic. Umivalniki in podumivalniške omarice iz serije Geberit ONE, Acanto in iCon ter ogledala, dodatno kopalniško pohištvo in dodatke lahko med seboj kombiniramo na različne načine. Kopalniški sestav lahko na majhnem prostoru predstavlja največjo raznolikost.



## TAKO DELUJE MIX & MATCH




Umivalniki in podumivalniške omarice iz serij Geberit ONE, Acanto in iCon so med seboj združljivi. Geberit ima tehnologijo vgradnje, dimenzije in površine prilagojene tako, da je mogoče vse tri kopalniške serije med seboj enostavno in brez težav kombinirati. Dodatno kopalniško pohištvo, kot so visoke, stranske ali stenske omarice, so na voljo v ujemajočih se površinah. Ogledala in omarice z ogledalom iz Geberit Option in ONE se dopolnjujejo in ustvarjajo popolno kopalniško opremo.

- Umivalniki, plošče in podumivalniške omarice iz serij Geberit ONE, Acanto in iCon se lahko med seboj kombinirajo na skoraj neomejene načine
- Izbor plošč, pohištva in klasičnih umivalnikov
- Podumivalniške omarice v variantah z mehanizmom za odpiranje na potisk, zaprt sprednji del z ročajem ali razdeljen sprednji del z ročajem
- Enotna tehnologija montaže poenostavi namestitve
- Več kot 10.000 možnih kombinacij - vrhunski izbor za vsako željo stranke



GEBERIT ONE



GEBERIT ACANTO




GEBERIT ICON




PUSH-TO-OPEN

Izvedba z enim ali dvema predaloma, lakirane ali melaminske fronte.



OMARICA Z ROČAJI

Izvedba z enotno fronto in notranjim predalom, v lakirani, melaminski ali stekleni površini.



OMARICA Z ROČAJI

Izvedba z enim ali dvema predaloma, fronte so lakirane ali melaminaste.

MIX &  
MATCH



# GEBERIT MIX & MATCH

## MOŽNOSTI KOMBINIRANJA



			Podumivalniške omarice														
			Geberit ONE					Geberit Acanto				Geberit iCon					
Širina v cm			60	75	90	105	120	135	60	75	90	120	60	75	90	120	
Umivalniki	Geberit ONE	Klasični umivalniki	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
		Umivalnik za vgradnjo	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Nadpultni umivalniki	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x
	Geberit Acanto	Klasični umivalniki	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x
		Dvojni umivalniki											x				x
	Geberit iCon	Klasični umivalniki	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x
		Umivalnik za vgradnjo	x	x	x		x			x	x	x	x	x	x	x	x
		Dvojni umivalniki											x				x

x = združljivo

Kombinirajte izdelke kopalniških serij Geberit ONE, Acanto in iCon ter združite umivalnik z omaricami, ki ustrezajo vašim željam. Prikaz možnosti različnih kombinacij najdete v tabeli.

### GEBERIT ONE BARVE

	bela lakirana, visoki sijaj
	bela lakirana, mat
	lava lakirana, mat
	hrast, melamin, struktura lesa
	oreh hickory, melamin, struktura lesa
	peščeno siva lakirana, visoki sijaj
	greige lakirana, mat
	črna, lakirano, mat

### GEBERIT ACANTO BARVE

	bela lakirana, visoki sijaj
	bela lakirana, mat
	lava lakirana, mat
	hrast, melamin, struktura lesa
	oreh hickory, melamin, struktura lesa
	lava, steklo
	belo, steklo

### GEBERIT ICON BARVE

	bela lakirana, visoki sijaj
	bela lakirana, mat
	lava lakirana, mat
	hrast, melamin, struktura lesa
	oreh hickory, melamin, struktura lesa
	peščeno siva lakirana, visoki sijaj

# FUNKCIONALNI DIZAJN GEBERIT ONE



↑  
Elegantno integriran: vgradni umivalnik z velikima odlagalnima površinama ob straneh.



←  
Horizontalni odtok za umivalnik ima integrirano sito za lase, ki ga je enostavno odstraniti in očistiti.

Sistemi modularne razporeditve ustvarijo preglednost v omarici za umivalnik. LED-trakovi predale popolno osvetlijo.



## KORPUS/FRONTA

bela lakirana, visoki sijaj

bela lakirana, mat

peščeno siva lakirana, visoki sijaj

greige lakirana, mat

lava lakirana, mat

črna lakirana, mat

hrast, melamin, struktura lesa

oreh hickory, melamin, struktura lesa




Stenska armatura Geberit ONE navdušuje z brezčasno eleganco in je na voljo v oglati ali okrogli izvedbi ter v dveh prestižnih barvah – kromu in črni mat –, ki se popolno ujemata z vsako moderno kopalnico.



PROSTOR ZA  
UMIVANJE



Umivalniki Geberit ONE, CleanDrain, odlagalna površina desno → Omarica za umivalnik Geberit ONE, z enim predalom, črna / lakirano, mat → Omarica z ogledalom Geberit ONE z nišo in ComfortLight, z dvoje vrati, podometna montaža, višina 90 cm, bela / aluminij, površinsko obdelan s praškanjem → Stranski element Geberit ONE, Toggle menu črna mat → Pokrivalna plošča za stransko omarico in stranski element Geberit ONE, keramika, črna, videz marmorja / mat → Geberit ONE armatura za umivalnik, oglata oblika, črna mat / s slojem, prijaznim za čiščenje



PROSTOR ZA  
UMIVANJE

# HARMONIČNA POVEZAVA GEBERIT XENO<sup>2</sup>



Umivalnik z omarico za umivalnik,  
z dvema predaloma  
W 118 cm



Umivalnik z omarico za umivalnik,  
z dvema predaloma  
W 60 cm

## KORPUS

bela lakirana, visoki sijaj

bela lakirana, mat

peščeno siva lakirana, visoki sijaj

scultura siva, melamin,  
struktura lesa



Omarice za umivalnike in stranske omarice v oblikovalski seriji Geberit Xeno so na voljo z enim ali dvema predaloma in jih je mogoče kombinirati modularno.

↑  
Umivalnik v kombinaciji z omarico z enim predalom, nizko stransko omarico z dvema predaloma in stransko omarico z enim predalom.

←  
Elegantno ogledalo Geberit Xeno<sup>2</sup> z ravnovesjem neposredne in posredne LED-osvetlitve za popoln ambient.enostavno odstraniti in očistiti.



Umivalnik Geberit Xeno<sup>2</sup> → Omarica za umivalnik Geberit Xeno<sup>2</sup>, z dvema predaloma, scultura siva / melamin, struktura lesa → Nizka stranska omarica Geberit Xeno<sup>2</sup>, z dvema predaloma, scultura siva / melamin, struktura lesa → Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Xeno<sup>2</sup> z neposredno in posredno osvetlitvijo

# PREPROST VIDEZ GEBERIT ICON



↑  
Enostavno premični predali na omarici umivalnika se nežno zaprejo zahvaljujoč mehanizmu mehkega zapiranja.

Profilni ročajji so na voljo v petih barvah.



←  
Sodoben videz, pametna zasnova. Geberit iCon umivalnik – popolna kombinacija stila in funkcionalnosti.



PROSTOR ZA  
UMIVANJE

KORPUS/FRONTA

bela lakirana, visoki sijaj

bela lakirana, mat

peščeno siva lakirana, visoki sijaj


lava lakirana, mat

hrast, melamin, struktura lesa

oreh hickory, melamin,  
struktura lesa



Nadpultni umivalnik Geberit iCon Light → Omarica za umivalnik Geberit iCon, z enim predalom, hrast / melamin, struktura lesa → Stranska omarica Geberit iCon, z dvema predaloma, hrast / melamin, struktura lesa → Držalo za brisačo Geberit za pohištvo za kopalnico, črna mat / površinsko obdelano s praškanjem, mat → Ogledalo z osvetlitvijo Geberit Option, ovalen dizajn, s posredno osvetlitvijo



# MAKSIMALNA FUNKCIONALNOST GEBERIT SMYLE

Serija kopalnic Geberit Smyle s sodobno oblikovalsko zasnovo in prefinjeno začrtanimi linijami ustvarja prijeten kopalniški ambient. V družinske kopalnice in kopalnice za goste vnaša harmonijo in lahkotnost. Serija Geberit Smyle v vsakem tlorisu zagotavlja kopalniško udobje z jasno izraženim smislom za red in učinkovito rabo prostora. **Zadržane oblike, maksimalna funkcionalnost.**

Izvlačni predali z mehkim zapiranjem omogočajo pregledno shranjevanje kozmetike.



## KORPUS/FRONTA

bela lakirana, visoki sijaj

peščeno siva lakirana, visoki sijaj

lava lakirana, mat

oreh hickory, melamin,  
struktura lesa



↑  
Geberit Smyle umivalnik prinaša čist, eleganten videz in praktično udobje za vsakodnevno uporabo.

←  
Sodoben videz, pametna zasnova. Geberit iCon umivalnik – popolna kombinacija stila in funkcionalnosti.

Stenska polica Geberit Smyle, oglata oblika, oreh hickory / melamin, struktura lesa → Umivalnik Geberit Smyle, oglata oblika → Nizka stranska omarica Geberit Smyle, z enimi vrati, oreh hickory / melamin, struktura lesa → Omarica za umivalnik Geberit Smyle, oglata oblika, z dvema predalom, oreh hickory / melamin, struktura lesa → Odprta stranska omarica Geberit Smyle, oreh hickory / melamin, struktura lesa → Srednja visoka omarica Geberit Smyle, z enimi vrati in notranjim ogledalom, oreh hickory / melamin, struktura lesa

# BARVNE IGRE – GEBERIT ANIARA



Geberit Aniara okrogli nadpultni umivalnik → Geberit Aniara umivalniška plošča, odtenek rusty red → Geberit Aniara omarica za umivalnik, rusty red → Geberit Option Oval osvetljeno ogledalo → Geberit držalo za brisače, lava mat

bela / sijaj svile

bela / svilnato mat

rjasto rdeča / svilnato mat

lava / svilnato mat

hrast / melamin, struktura lesa



Omarica za umivalnik  
B 55, 60, 75, 90, 120 cm

## ↑ UMIVALNIŠKA PLOŠČA

Pri umivalniških ploščah za nadpultne umivalnike imate popolnoma prosto izbiro: barvno jih lahko uskladite z omarico pod umivalnikom ali pa z izbranim odtenkom ustvarite nameren barvni poudarek.

- 1 bela / sijaj svile
- 2 bela / svilnato mat
- 3 rjasto rdeča
- 4 lava / svilnato mat
- 5 hrast / melamin, struktura lesa

# GEBERIT SELNOVA

## PAMETNE PODROBNOSTI



↑  
Geberit vložki za predale  
bambus, lakirani

←  
Geberit držalo za brisače  
črna mat, lava (grafitno siva),  
bela / prašno lakirana, krom / visok  
sijaj



Geberit vložek za sifon  
Lava

Z opcijskimi dodatki nova kopalniška linija Selnova ponuja individualno udobje in več vsestranskosti. Ob uporabi prostorsko varčnega sifona lahko izrez za sifon zapolnite s posebnim vložkom in tako pridobite dodaten prostor za shranjevanje. Elegantni vložki za predale iz bambusovega lesa skrbijo za red in preglednost. Za postavitev ob stenah, ki nimajo nosilnosti, so na voljo pohištvene nogice, s katerimi se zagotavlja zadostna stabilnost.

Tri različne omarice ponujajo dodatne rešitve za shranjevanje. Obe stranski omarici se zahvaljujoč snemljivi zgornji plošči poljubno kombinirata, kar omogoča šest različnih višin omar – od 65 do 180 cm.

### MOŽNOSTI




Stranska omarica z  
dvema policama  
H 65 cm

Srednje visoka  
omarica z dvema  
policama  
H 85 cm


Visoka omarica  
H 180 cm

### BARVE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA

- 1 Bela / lakirano, sijaj
- 2 Bela / lakirano, mat
- 3 Peščeno siva / lakirano, mat
- 4 Žajbeljno zelena / lakirano, mat
- 5 Lava / lakirano, mat
- 6 Hrast / melamin, struktura lesa
- 7 Oreh hickory / melamin, struktura lesa



Barve, ki so na voljo takoj: bela, lava in naravni hrast.  
Druge površine in barvne izvedbe so izdelane po naročilu.



GEBERIT SELNOVA COMPACT

# NOVI DIZAJN, NOVE BARVE

- Nov dizajn front z vgrajenimi ročaji
- Nove površine v sedmih barvah in dekorjih


Geberit Selnova Compact umivalnik za roke, skrajšana globina, z odlagalno površino → Geberit Selnova Compact omarica za umivalnik za roke, z vrati, skrajšana globina, peščeno siva / lakirano v svilnato mat izvedbi → Geberit Option svetlobno ogledalo ovalne oblike, z indirektno osvetlitvijo → Geberit Selnova Compact stenski WC z globokim splakovanjem, skrajšana globina → Geberit Sigma01 aktivna tipka: bela / sijaj



↑  
Z DVOJNIMI VRATI

## BARVE KOPALNIŠKEGA POHIŠTVA

- 1 Bela / lakirano, sijaj
- 2 Bela / lakirano, mat
- 3 Peščeno siva / lakirano, mat
- 4 Žajbeljno zelena / lakirano, mat
- 5 Lava / lakirano, mat
- 6 Hrast / melamin, struktura lesa
- 7 Oreh hickory / melamin, struktura lesa



Geberit Selnova Compact omarica za umivalnik za roke, z vrati, skrajšana globina, žajbeljno zelena / lakirano mat izvedba.

Geberit je nove barve in dizajn z vgrajenimi ročaji prenesel tudi na kopalniško pohištvo serije Selnova Compact. Tako je mogoče v majhnih kopalnicah in straniščih za goste ustvariti cenovno ugodne rešitve z visokimi zahtevami glede estetike in funkcionalnosti.


UMIVALNIKI GEBERIT VARIFORM

# POPOLNA OBLIKA


Oblikovalska zasnova serije Geberit VariForm temelji na štirih osnovnih geometrijskih likih v vedno novih različicah. Nadpultni, vgradni in podpultni umivalniki te serije kopalniških elementov so primerni tako za javne sanitarije kot tudi za hotelske in zasebne kopalnice. Modularni sistem nudi skoraj nešteto arhitekturnih rešitev.




↑  
UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM  
Okrogla oblika.



↑  
UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM  
Eliptična oblika.



↑  
UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM  
Ovalna oblika.



↑  
UMIVALNIK GEBERIT VARIFORM  
Pravokotna oblika.



↑  
Umivalniki Geberit VariForm nudijo vse možnosti: lahko so nadpultni, vgradni ali podpultni.





PROSTOR ZA UMIVANJE



#### OBLIKE OGLEDAL



##### OPTION PLUS SQUARE

H 700 mm  
B 400, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1350 in 1600 mm



##### OPTION ROUND

D 500, 600, 750 in 900 mm



##### OPTION BASIC SQUARE

H 900 mm  
B 600, 800, 1000, 1200 in 1400 mm



##### OPTION OVAL

H 600, 800 mm  
B 800, 600 mm



##### OPTION SQUARE

H 650, 800 mm  
B 400, 600, 700, 900 mm



##### OPTION SQUARE

H 650 mm  
B 1200 mm

- Ogledala z osvetlitvijo, ki zadovoljijo vsakršno željo po estetiki
- Popolna osvetlitev umivalnega prostora
- Na voljo v več velikostih, ki se podajo vsaki kopalnici



Geberitova ogledala z osvetlitvijo so na voljo v treh linijah. Option Basic ima svetlobni trak LED zgoraj. Option ima širok svetlobni trak LED na zgornjem robu. Option Plus pa z neposredno in posredno osvetlitvijo zgoraj in spodaj ustvarja posebej prijeten ambient, ima pa tudi možnost zatemnitve in funkcijo, ki preprečuje rosenje. Vsa ogledala so na voljo v različnih širinah od 400 do 1600 mm.

## OGLEDALA Z OSVETLITVIJO GEBERIT OPTION SVETEL POGLED ZA VSAKO KOPALNICO



#### SVETLI IZGLEDI ODLIČNIH KOPALNIŠKIH REŠITEV

Geberitova osvetljena ogledala in omarice z ogledali usmerjajo svetlobo prav tja, kamor si želite, hkrati pa z nevsiljivo svetlobo ustvarjajo prijeten ambient. Vsa ogledala Geberit Option imajo vgrajene LED svetilke za mehko, nezaslepljujočo osvetlitev. Osvetljeni elementi ogledal so primerni za vse kopalniške serije.















# GEBERIT AQUACLEAN ZA VEČ SVEŽINE

## PO VSAKEM OBISKU KOT SVEŽE IZPOD PRHE




Vsakodnevne nege si ne moremo zamisliti brez vode. Voda očisti, osveži in zagotovi dobro počutje. Z modeli Geberit AquaClean lahko tako uživaste tudi na stranišču, z nastavkom za WC, ki se preprosto namesti, ali s kompletno WC napravo. Navdušeni boste nad izbrano prho in sami se boste odločili, koliko dodatnih funkcij za razvajanje si boste omislili. Odkrijte WC školjko, ki vas umije z vodo in ves dan uživajte v občutku svežine in čistoče.



FUNKCIJE MODELOV GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT IN GEBERIT AQUACLEAN MERA CLASSIC

-  Pršna tehnologija WhirlSpray s petimi nastajljivimi stopnjami intenzivnosti
-  Školjka brez roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
-  Pregleden in priročen daljinski upravljalnik
-  Individualno nastavljen položaj tuš ročice
-  Nastavljiva temperatura vode za prhanje
-  Oscilirajoča prha
-  Ločena damska prha
-  Sušilnik
-  Odstranjevanje neprijetnih vonjav
-  Funkcija QuickRelease za pokrov in desko straniščne školjke
-  Prepoznavanje uporabnika
-  Funkcija odstranjevanja vodnega kamna
-  Funkcija za varčevanje z energijo
-  Geberit App

DODATNE FUNKCIJE PRI MODELU GEBERIT AQUACLEAN MERA COMFORT

-  Orientacijska osvetlitev v različnih barvnih odtenkih
-  Ogrevano sedišče
-  Samodejno dviganje in spuščanje pokrova brez dotika

## GEBERIT AQUACLEAN MERA



Geberit AquaClean Mera kar prekipeva od revolucionarnih rešitev za udobje. Patentirana tehnologija prhanja WhirlSpray zagotavlja še posebej natančno in nežno čiščenje ob nizki porabi vode. Hibridni sistem za ogrevanje vode zagotavlja takojšno in neprekinjeno oskrbo s toplo vodo. Keramična WC školjka brez roba je osnova za inovativen način splakovanja TurboFlush, ki omogoča izjemno tiho in učinkovito splakovanje školjke.

### VELIKA IZBIRA FUNKCIJ

Geberit AquaClean Mera je na voljo v izvedbah Classic in Comfort. Že AquaClean Mera Classic je zelo dobro opremljena in ponuja odstranjevanje neprijetnih vonjav, pameten sušilnik s toplim zrakom ter uporabniku prijazen daljinski upravljalnik, s katerim enostavno upravljate izbrane funkcije. Model Comfort pa je dodatno opremljen z ambientalno svetlobo, ki vas ponoči nežno usmerja, s pokrovom, ki se odpira in zapira avtomatsko ter ogrevano desko.



reddot award 2015  
winner

DESIGN PLUS

powered by: ISH



KeraTect®

KeraTect®

TurboFlush®

TurboFlush®

## GEBERIT AQUACLEAN SELA

















S svojimi jasnimi linijami in elegantno obliko lahko Geberit AquaClean Sela postane tudi vaš najljubši model. Tuš WC odlikujejo jasne poteze in najkakovostnejši materiali. Model Geberit AquaClean Sela je izredno preprost za uporabo, njegove funkcije lahko upravljate intuitivno in je primeren za ambient vsake kopalnice.



reddot design award  
winner 2019















FUNKCIJE MODELOV GEBERIT AQUACLEAN SELA IN SELA SQUARE

-  Pršna tehnologija WhirlSpray s petimi nastajljivimi stopnjami intenzivnosti
-  Školjka brez roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
-  Pregleden in priročen daljinski upravljalnik
-  Orientacijska osvetlitev v različnih barvnih odtenkih
-  Individualno nastavljen položaj tuš ročice
-  Nastavljiva temperatura vode za prhanje
-  Oscilirajoča prha
-  Ločena damska prha
-  SoftClosing
-  Funkcija QuickRelease za pokrov in desko WC školjke
-  Prepoznavanje uporabnika
-  Funkcija odstranjevanja vodnega kamna
-  Funkcija za varčevanje z energijo
-  Geberit App



↑  
DVE RAZLIČICI ZASNOVE  
Oblikovanje pokrova v beli barvi  
ali krom.

FUNKCIJE MODELA GEBERIT AQUACLEAN ALBA

-  Pršna tehnologija WhirlSpray s petimi nastavljivimi stopnjami intenzivnosti
-  Školjka brez roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush
-  Pregleden in priročen daljinski upravljalnik
-  Individualno nastavljen položaj tuš ročice
-  Nastavljiva temperatura vode za prhanje
-  Oscilirajoča prha
-  SoftClosing
-  Funkcija QuickRelease za pokrov in desko straniščne školjke
-  Prepoznavanje uporabnika
-  Funkcija odstranjevanja vodnega kamna
-  Funkcija za varčevanje z energijo
-  Geberit App

## GEBERIT AQUACLEAN ALBA



Geberit AquaClean Alba ponuja edinstveno tehnologijo prhanja Geberit WhirlSpray za boljšo higieno. Tuš WC predstavlja kakovost, značilno za Geberit, po izjemno privlačni ceni.

### TEHNOLOGIJA NEŽNEGA PRHANJA

Posebno nežno pršenje s tehnologijo prhanja Geberit WhirlSpray je značilno tudi za model AquaClean Alba.

### ČISTO IZPIRANJE, ENOSTAVNO ČIŠČENJE

Keramika brez roba s tehnologijo splakovanja TurboFlush zagotavlja temeljito in tiho splakovanje celotne keramične površine. Zaradi enostavno odstranljivega straniščnega pokrova s funkcijo QuickRelease, se keramika zlahka očisti.

### ENOSTAVNA NAMESTITEV IN VZDRŽEVANJE

Keramično WC školjko je enostavno namestiti. Funkcijska enota, ki jo je mogoče zaradi vzdrževanja ločeno odstraniti in zamenjati, je tako idealna za poslovne stavbe. To omogoča neprekinjeno delovanje na primer v hotelih.



reddot winner 2024

KeraTect®

KeraTect®

TurboFlush®

## GEBERIT AQUACLEAN TUMA











Geberit AquaClean Tuma nudi kompakten in vsestranski tuš WC za vsak dom. Za preprosto in elegantno obliko se skriva domiselna in inovativna tehnologija. Tuš WC AquaClean Tuma je opremljeno s patentirano pršno tehnologijo WhirlSpray in ima v izvedbi kompletne WC naprave školjko brez roba Rimfree®. Udobje pa povečuje tudi sistem odstranjevanja neprijetnih vonjav, ergonomsko oblikovano sedišče z grelcem, sušilec s toplim zrakom in daljinski upravljalnik, preprost za uporabo.

### ZA VSE POTREBE


Model Geberit AquaClean Tuma je na voljo kot kompletna WC naprava s skritimi priključki za elektriko in vodo. Alternativno pa ga ponujamo tudi kot nastavek za WC, ki je opremljen s istimi funkcijami kot kompletna WC naprava in se lahko naknadno kombinira z različnimi že vgrajenimi straniščnimi školjkami. Predvsem v najemniških stanovanjih je nastavek za WC lahko hitro in brez težav nameščen.



FUNKCIJE MODELOV GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT IN CLASSIC

-  Pršna tehnologija WhirlSpray s petimi nastavljivimi stopnjami intenzivnosti
-  WC školjka brez roba
-  Individualno nastavljen položaj tuš ročice
-  Oscilirajoča prha
-  Funkcija odstranjevanja vodnega kamna
-  SoftClosing
-  Funkcija QuickRelease za pokrov straniščne školjke
-  Funkcija za varčevanje z energijo
-  Geberit App
-  Nastavljivost temperature pršne vode (samo s pomočjo Appa)

DODATNE FUNKCIJE UDOBJA PRI MODELU GEBERIT AQUACLEAN TUMA COMFORT

-  Pregleden in priročen daljinski upravljalnik
-  Ločena damska prha
-  Ogrevano sedišče
-  Sušilnik
-  Odstranjevanje neprijetnih vonjav
-  Prepoznavanje uporabnika

# UDOBNO PRHANJE ENOSTAVNO ČIŠČENJE



**ČISTOČA**  
Geberitove rešitve za pršne prostore ne puščajo prostora za umazanijo in jih je preprosto čistiti.



**DIZAJN**  
Brezčasen izgled zagotavlja prefinjeno estetiko, ki je vedno v modi.



**VARNOST**  
Varnost zagotavljata Geberitova sistemska tehnika in know-how.



**Stilsko usklajeno:** breznivojski pršni prostori so najnovejši trend, na voljo pa je množica atraktivnih modelov. Večinoma so zahtevni tako glede vgradnje kot glede vzdrževanja. Geberit pa v svojih inovativnih rešitvah, ki obsegajo različne načine odvodnjavanja breznivojskih pršnih prostorov, združuje maksimalno oblikovalsko svobodo, enostavno čiščenje in zanesljivost pri vgradnji ter delovanju.

GEBERIT CLEANFLOOR30

# VEČ UDOBJA IN MANJ ČIŠČENJA ZA POPOLNO IZKUŠNJO

Pršna plošča iz mineralnega materiala daje občutek kakovosti in prijetne topline pod nogami. Površina z razredom protizdrsnosti B po standardu EN 16165 zagotavlja varno stojšče. Zahvaljujoč masivnemu materialu je mogoče manjše poškodbe enostavno popraviti.

Integriran lovilec las pod pokrovom odtoka v barvi pršne plošče, ščiti pred zamašitvijo. Za čiščenje ga je mogoče odstraniti z enim gibom.

Pršno ploščo se lahko vgradi v nivoju tal ali pa rahlo nad njim.



UPORABNIKU  
PRIJAZNO



DOSTOPNOST



ČISTOČA



PRŠNI PROSTOR

BARVE



grafitna / mat







siva / mat



bela / mat

- Hitra montaža
- Klasično-moderen dizajn v treh barvah
- Prijetno topla in protizdrsna površina (razred B)
- Enostavno čiščenje in odporna proti poškodbam
- Integriran lovilec las za še enostavnejše vzdrževanje
- Pokrov odtoka v barvi pršne plošče
- Zanesljivo tesnjenje z vnaprej nameščeno tesnilno folijo
- Sistemska rešitev – optimalno usklajena z Duofix montažnim okvirjem
- Na voljo v 25 dimenzijah
- Visoka stabilnost zahvaljujoč kakovostni konstrukciji

VELIKOSTI  
v cm



Površina, narejena iz robustnega, visoko kakovostnega mineralnega materiala in kamene smole, ustvarja edinstven kamnit videz in je na voljo v treh modernih barvah - beli, sivi in barvi grafita. Reliefna, na dotik prijetna površina ne drsi, s tem pa je za uporabnike prhe zagotovljena tudi kar najvišja varnost.

PRŠNA KAD GEBERIT SESTRA

# ELEGANTNO IN UNIKATNO



### NA VOLJO V TREH BARVAH

Površina, narejena iz robustnega, visoko kakovostnega mineralnega materiala in kamene smole, ustvarja edinstven kamnit videz in je na voljo v treh modernih barvah - beli, sivi in barvi grafita.

- Teksturirana površina je zelo prijetna na dotik
- Trdna podlaga pod tušem
- Optimalna higiena
- Protizdrsne lastnosti razreda C



### POPOLNA HIGIENA

Odtok je nameščen vzporedno z robom pršne kadi, v višini površine plošče, saj se tako umazanija težje nabira. Ta ekskluzivni element navdušuje zaradi čistih, jasnih linij in zlahka snemljivega pokrova odtoka. Znotraj je nameščeno skrito sito za lase, ki se zlahka sname in očisti.

### ELEGANTNO IN UNIKATNO

Zaradi preizkušene tehnike sifoniranja je sedaj v pršni prostor mogoče vgraditi odtok, ki navduši ne le zaradi svoje majhnosti, temveč tudi zaradi preprostosti, elegancije in edinstvenosti.



UPORABNIKU PRIJAZNO



DOSTOPNOST



ČISTOČA



DIZAJN

90 × 90
80 × 80

70 × 170
70 × 160
70 × 140
70 × 120
70 × 100
70 × 90

80 × 170
80 × 160
80 × 140
80 × 120
80 × 100

90 × 180
90 × 170
90 × 160
90 × 140
90 × 120
90 × 100

GEBERIT CLEANLINE30

# ELEGANTNA ZASNOVA ZA SODOBNE KOPALNICE

- Klasično-moderen dizajn
- Enostavno čiščenje brez skritih območij za umazanijo
- Pokrov z nagibno funkcijo in integriranim lovilcem las
- Visoka zmogljivost odtekanja
- Na voljo v dveh barvah
- Material visoke kakovosti (nerjavno jeklo CrNiMo 1.4404)
- Obsežen asortiment
- Zelo dobro razmerje med ceno in kakovostjo



Pršna kanaleta CleanLine30 združuje elegantno, brezrobno notranjo geometrijo s privlačno ceno. Pretok vode je v primerjavi s pršno kanaletjo CleanLine20 še dodatno izboljššan. Tako kot vsi modeli iz serije CleanLine nima večjih skritih površin in jo je mogoče očistiti z enim potegom od zgoraj. Vgradnja je v primerjavi s klasičnimi kanaletami zasnovana pametneje in omogoča večjo prilagodljivost.

BARVE



**1** Pokrov odtoka se lahko z dotikom prsta dvigne in nato enostavno odstrani. **2** Integriran lovilce las pod pokrovom ščiti pred zamažitvami, njegovo čiščenje pa je enostavno.

VELIKOSTI  
v cm

4,3 x 30 - 160		
4,3 x 30 - 130		
4,3 x 30 - 110		
4,3 x 30 - 90		



DOSTOPNOST



ČISTOČA



ZVOČNA IZOLACIJA



DOSTOPNOST



ČISTOČA



DIZAJN

Popoln tok vode – ne glede na to, kam postavite pršno kanaletu. Popoln užitek pri prhanju – ne glede na to, kje stojite. Breznivojski pršni prostori vas odrešijo neprijetnih robov.

CleanLine20

CleanLine30

CleanLine50

CleanLine60 za tanke obloge

CleanLine80

PRŠNE KANALETE GEBERIT CLEANLINE

# ENOSTAVNO ČISTO



## ODVODNJAVANJE BREZ KOPIČENJA UMAZANIJE

Z inovativnim načinom odvodnjavanja pršne kanalete Geberit CleanLine zagotavljajo stalno, hitro in celovito higieno, saj umazanija nima na voljo površin, na katerih bi se kopičila. Brušeno nerjavno jeklo poskrbi za ujemanje z vsakim stilom in dolgotrajno eleganco.

## ENOSTAVNO PRILAGAJANJE DOLŽINE ZA NEOMEJENO OBLIKOVALSKO SVOBODO

Ker so pršne kanalete Geberit CleanLine enostavne za vgradnjo, njihovo dolžino pa je mogoče prilagoditi na željeno dolžino, so možnosti za oblikovanje prostora praktično neomejene.



reddot award 2015  
winner



PRŠNI PROSTOR

## ENOSTAVNA VGRADNJA

Pršna kanaleta iz nerjavnega jekla je primerna za vse vrste talnih oblog. Dolžino prilagodite med vgradnjo. Na voljo so štirje različni profili, ki omogočajo različne načine vgradnje.

↓



## VEDNO UREJENO IN ČISTO

Vgrajeno sito učinkovito zadržuje lase in umazanijo. Zlahka ga odstranite in očistite.

Geberitov stenski odtok prestavi odvajanje vode pri breznivojskih prhah s tal na steno, kar je lepše na pogled in hkrati omogoča lažjo vgradnjo breznivojske prhe. Vodovodne in odtočne cevi so za steno, tako da lahko po celotnih tleh položimo ploščice brez odtokov, lažja pa je tudi inštalacija talnega ogrevanja.



GEBERIT CLEANWALL

# ČISTA ELEGANCA

- Inovativna rešitev v zidu
- Delo obrtnikov je jasno razdeljeno
- Opcijski profil za zbiranje vode učinkovito odvaja vso odvečno vodo in nečistoče



### OPTIMALNA HIGIENA

Stenski odtok Geberit ima vgrajeno sito za lase, ki ga zlahka odstranite in očistite. Čiščenje pršnega prostora je sedaj prav enostavno.



### PRILAGODLJIVO


Pokrov lahko prilagodite zelenemu vzorcu ploščic.



### PREMIŠLJENO VSE DO KONCA

Profil za zbiranje vode, ki ga lahko opcijsko namestite pred zid, sledi padcu tal in zbira odvečno vodo in nesnago. Čiščenje je preprosto.


### BARVE/MATERIALI



Alpsko bela



Ščerkano nerjavno jeklo



Polirano nerjavno jeklo



Sijajni krom



Črna mat



Za keramični vstavek



Geberitova odtočna garnitura za kadi z aktiviranjem z vrtenjem izpolnjuje željo po jasnem in nevsiljivem dizajnu v kopalnici. Inštalaterjem zagotavlja varnost pri montaži s standardiziranimi komponentami v celotni paleti izdelkov za odtok za kopalne kadi. Zaradi nove zasnove in tanke ergonomije je odtok privlačna rešitev za zmanjšano in zelo funkcionalno kopalniško opremo z jasnimi linijami.

GEBERIT ODTOČNE GARNITURE

## VAŠ SLOG, VAŠA KOPALNICA

- Odtočna garnitura Geberit z aktiviranjem z vrtenjem v tankem dizajnu
- Na voljo tudi odtočna garnitura Geberit z aktiviranjem z vrtenjem in dotokom
- Elegantne oblikovalske izvedbe in barve, primerne za vsak slog opreme
- Enotna montaža vseh kompletov odtočnih garnitur

Hidravlično optimiziran sifon z majhno vgradno višino v vseh odtokih za kopalne kadi.



Z različicami dizajna v alpsko beli, sijajni krom, mat črni in beli barvi z okrasnim obročem sijajni krom, se odtoki prilegajo vsaki kopalnici.

### INTEGRIRAN DOTOK, HIDRAVLIČNO OPTIMIRAN

Odtočna garnitura za kopalne kadi je na voljo tudi z vgrajenim dotokom. Skriti dovod je bil tehnično optimiran glede pretoka, zaradi ročno odstranljivega regulatorja curka pa je z njega mogoče enostavno odstraniti vodni kamen.

Na voljo v različnih barvah:



Tanek set za fino montažo za odtok kopalne kadi z vrtljivim gumbom. Dviganje ali spuščanje pokrova odtoka s pomočjo vlečnega kabla z vrtenjem upravljalnega gumba.



SISTEM PISOARJEV GEBERIT

# PISOARJI, KI IZPOLNIJO VSE ZAHTEVE



**PISOAR GEBERIT PREDA**  
Pršilna glava je natančno oblikovana tako, da se ujema z notranjo geometrijo keramike. PISOAR Geberit Preda je manjše dimenzije.



**PISOAR GEBERIT SELVA**  
Elegantna oblika za vsak ambient.



**PISOAR GEBERIT TAMINA**  
Oblika in velikost keramike za pISOAR Geberit Tamina poskrbita, da bodo pokrite vse obstoječe izvrtine in napeljave, ki so ostale od starega pISOARja.



ENOSTAVNA MONTAŽA




GOSPODAREN



ENOSTAVEN ZA VZDRŽEVANJE



ČISTOČA



**SPLOŠEN KONCEPT VARČEVANJA Z VODO**  
Pršilna glava je bila natančno oblikovana tako, da se ujema z notranjo geometrijo keramike. Zato za optimalno splakovanje zadostuje le 0,5 litra vode. Še manjšo porabo pa lahko dosežemo z individualno nastavljivimi splakovalnimi programi, kot je na primer pametno intervalno splakovanje.



- Pri servisiranju in vzdrževanju odstranitev keramike ni potrebna
- Minimalna poraba vode – samo 0,5 litra
- Tri možnosti delovanja: baterijsko, mrežno in samozadostno z generatorjem
- Možnost enostavne nadgradnje

- Preprosta montaža
- Zelo enostavno vzdrževanje in čiščenje za več higiene in manj porabljenega časa
- Možnosti preprostega upravljanja in nastavljanja za zadovoljne uporabnike
- Nizka poraba vode in enostavno vzdrževanje za nizke obratovalne stroške
- Možnosti upravljanja nastavitvev z aplikacijo Geberit Control



GEBERIT PISOARJI

## ZDRUŽLJIVI IN UNIVERZALNO UPORABNI



**PISOAR GEBERIT NARVA**  
Keramični pisoar je brez splakovalnega roba in ima praktično obliko kljuna. Opremljen je s pršilno glavo, ki omogoča temeljito splakovanje z majhno porabo vode. Na voljo je tudi v izvedbi za delovanje brez vode in s posebno glazuro KeraTect®.


**PISOAR GEBERIT SELNOVA  
TRIOGLATE OBLIKE**  
Čiščenje tega pisoarja z robom je zaradi skritih pritrdilnih mest enostavno. Pisoar je na voljo tudi z dotokom od zgoraj.

### KONCEPT MODULARNE TEHNOLOGIJE

Z nadometnimi izpopolnjenimi, skritimi podometnimi krmiljenji pisoarjev ter še dvema dodatnima keramičnima pisoarjema, nudi Geberit vsestransko paleto izdelkov vitke zasnovne za opremljanje sanitarij. Premišljen in modularen tehnološki koncept omogoča, da so skrita krmiljenja pisoarjev združljiva z veliko večino keramičnih pisoarjev raznih proizvajalcev.

### SKRITO NADOMETNO KRMILJENJE PISOARJA

Geberit krmiljenji, ki sta varno nameščeni za keramiko pisoarja in nista vidni ali dostopni z zunanje strani. Primerna sta za električno omrežno in baterijsko delovanje ter ju je brez dodatnega dela možno kombinirati s pisoarjem s pršilno glavo in splakovalnim robom. Nastavljanje je mogoče z aplikacijo Geberit Control preko Bluetooth povezave.



### SKRITO PODOMETNO KRMILJENJE PISOARJA

Geberit je izpopolnil podometno krmiljenje pisoarjev in ga opremil z vmesnikom Bluetooth za programiranje prek aplikacije Geberit Control. Optimizirani način zaznavanja zagotavlja večjo zanesljivost pri delovanju.



GEBERIT SELNOVA PISOARJI

# BREZ ROBA, HIGIENSKI, VARČNI IN PRILAGODLJIVI

Gladke notranje in zunanje površine novih pisoarjev Geberit Selnova brez roba zmanjšujejo potrebo po čiščenju. Inovativni razdelilnik splakovanja zagotavlja odlično splakovanje površin že z majhno količino vode od 0,5 l naprej. Novi pisoarji so tako prilagodljivi za zamenjavo obstoječih pisoarjev Geberit. Priključne mere so prilagojene za zamenjavo modelov Geberit Corso in Aller.

↓  
OPCIJSKO S POKROVOM  
Najmanjši pisoar Selnova S je na voljo s pokrovom SoftClosing za uporabo na primer v zasebnih ali hotelskih kopalnicah.

↑  
ERGONOMSKA OBLIKA  
Pisoar je zasnovan tako, da ustreza uporabniku. Poskrbi, da gre čim manj mimo.

- Rimfree®
- Ergonomska zasnova za udobno uporabo
- Enostavna montaža s preverjeno pritrdilno tehniko
- Na voljo v treh različnih dimenzijah: Selnova S / M / L
- Pritrditev, razdelilnik splakovanja in odtočna mrežica so vključeni v dobavo
- Optimizirano splakovanje že z 0,5 litra vode
- Pokrov pisoarja s SoftClosing
- Preprosto za čiščenje



Geberit Selnova S  
s pokrovom  
B 330 mm T 310 mm



Geberit Selnova S  
B 330 mm T 300 mm



Geberit Selnova M  
B 350 mm T 330 mm



Geberit Selnova L  
B 390 mm T 330 mm



GLADKO BREZ ROBOV  
Odsotnost roba za splakovanje bistveno olajša čiščenje. Skoraj ni skritih predelov, kjer bi se lahko nabirala umazanija in vodni kamen.





INOVATIVNI RAZDELILNIK SPLAKOVANJA,  
ki ga je mogoče odstraniti spredaj, usmerja vodo po celotni površini keramike, tako da se skoraj celotna notranja površina temeljito splakne.

# TEHNIČNI PODATKI

**Optimalno načrtovanje kopalnice.** Ob načrtovanju svoje sanjske kopalnice ne prepustite ničesar naključju: tukaj najdete pregled osnovnih tehničnih podatkov za izdelke, predstavljene v brošuri.



## 1 SPLAKOVALNI SISTEM GEBERIT OMEGA

- Podometni splakovalnik Geberit Omega (12 cm) z vgradno višino najmanj 82 cm
- Debelina (pred)stene najmanj 12 cm
- Aktiviranje s sprednje strani ali od zgoraj z aktivirnimi tipkami serije Omega
- Zagotovljena dobavljivost funkcionalnih nadomestnih delov 25 let



## 2 SPLAKOVALNI SISTEM GEBERIT SIGMA


- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 12 cm z vgradno višino najmanj 112 cm
- Podometni splakovalnik Geberit Sigma 8 cm z vgradno višino najmanj 114 cm
- Debelina (pred)stene najmanj 12 cm ali samo 8 cm
- Aktiviranje s sprednje strani z aktivirnimi tipkami serije Sigma
- Zagotovljena dobavljivost funkcionalnih nadomestnih delov 25 let





## 3 REŠITVE GEBERIT ZA BREZNIVOJSKE PRŠNE PROSTORE

- Za novogradnje in prenove
- Geberit CleanWall: za podometne ali nadometne armature
- Pršna kanaleta Geberit CleanLine: na voljo v štirih velikostih, možno rezanje na željeno dolžino. CleanLine20 na voljo tudi v velikosti 30 - 160cm
- Talna pršna plošča Geberit Sestra je na voljo v 19 dimenzijah in v 3 barvah
- Talna pršna plošča Geberit CleanFloor je na voljo v 27 dimenzijah in v 3 barvah

Geberit CleanWall




Geberit Sestra





**Dimenzije v cm**

70 x 90	90 x 100
70 x 100	90 x 120
70 x 120	90 x 140
70 x 140	90 x 160
70 x 160	90 x 170
70 x 170	90 x 180
80 x 80	
80 x 100	
80 x 120	
80 x 140	
80 x 160	
80 x 170	
90 x 90	

Geberit CleanLine



Geberit CleanFloor




**Dimenzije v cm**

75 x 90	90 x 120
75 x 170	90 x 140
80 x 80	90 x 150
80 x 90	90 x 160
80 x 100	90 x 170
80 x 110	90 x 180
80 x 120	100 x 100
80 x 140	100 x 110
80 x 150	100 x 120
80 x 160	100 x 140
80 x 170	100 x 150
90 x 90	100 x 160
90 x 100	120 x 120
90 x 110	

\*Dimenzija 30-160 je dostopna samo za CleanLine20 in 30.


4  
SANITARNI  
MODULI  
**GEBERIT**  
**MONOLITH**

- Sanitarni modul za WC (talna ali stenska WC školjka) ali tuš WC, višina 114 cm
- Sanitarni modul za WC (talna ali stenska WC školjka) ali tuš WC, višina 101 cm
- Sanitarni modul za bide z držalom za brisačo, višina 101 cm




5  
SISTEM  
PISOARJEV  
**GEBERIT**


- Geberit Narva
- Geberit Selnova
- Geberit Preda
- Geberit Selva
- Geberit Tamina
- Geberit Selnova S
- Geberit Selnova M
- Geberit Selnova L




Geberit Narva




Geberit Selnova




Geberit Preda




Geberit Selva




Geberit Tamina



Geberit Selnova S



Geberit Selnova M



Geberit Selnova L

**Geberit prodaja d.o.o.**

Bezena 55a  
SI-2342 Ruše  
Slovenija

T +386 2 60 18 200

**Geberit prodaja d.o.o.**

Leskoškova 9e  
SI-1000 Ljubljana  
Slovenija

T +386 1 58 62 200  
info.si@geberit.com

[www.geberit.si](http://www.geberit.si)

